



IMAGINER

LES PORTAILS
DE DEMAIN



J'M

“

Avec ATLANTEM, imaginons les ouvertures de demain !

Lieu de vie, cadre intimiste à l'abri des regards et véritable prolongement de votre maison, l'espace extérieur est aussi source d'inspiration.

Portails, portillons, clôtures, claustras : vous avez toutes les clés pour réaliser l'aménagement extérieur qui vous ressemble !

Un espace privatif à votre image : design, moderne ou intemporel, chaque portail signé ATLANTEM est conçu pour s'adapter à votre projet et toutes vos envies.

De la conception à la fabrication dans nos ateliers français, nous avons à cœur de réaliser votre projet sur mesure et de grande qualité.

”



LES CRÉATIONS SIGNÉES ATLANTEM



“



J'M

*La notoriété
d'ATLANTEM
est le fruit d'une
technicité reconnue*

Filiale du groupe vendéen HÉRIGE, l'entreprise ATLANTEM imagine, conçoit et commercialise des menuiseries multimatériaux et des produits de fermeture auprès des professionnels. Avec 14 usines spécialisées réparties sur le territoire national, ATLANTEM fait partie des leaders des fermetures et ouvertures français. Reconnue pour son innovation, l'entreprise est en mutation permanente de ses outils de production pour améliorer les process et le bien-être de ses collaborateurs.



”

*À Carentoir,
ATLANTEM fabrique
exclusivement des portails
en aluminium et PVC*

Forte de plus de 40 ans d'expérience, l'entreprise innove sans cesse pour s'adapter aux usages de demain.



LA QUALITÉ & LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS



14 sites de production
dont 1 spécialisé en portail



Près de 1 200 hommes
et femmes dont 85
commerciaux de proximité



Près de 200 000
menuiseries sur mesure/an



Près de 10 000 portails/an

Tous nos portails, portillons, clôtures et claustras sont **fabriqués ICI**.

Chaque demande est unique et placée entre les mains expertes de personnes attentives à la finition et à la qualité de fabrication de votre portail. C'est la garantie d'un portail haut de gamme aux finitions remarquables.



Nécessitant peu d'entretien, les tout premiers portails en PVC sont fabriqués.

1981

1978

L'aventure débute à Carentoir avec la commercialisation de portails en bois made in Bretagne.

2000

C'est le début des collections de portails en Aluminium au design tendance et de qualité irréprochable.

2009

L'entreprise intègre le groupe HÉRIGE (anciennement le Groupe VM Matériaux) entreprise familiale centrée sur l'univers du bâtiment.

2016

Une nouvelle collection audacieuse, exclusive et originale est créée en collaboration avec l'école de Design de Nantes. Les clôtures viennent compléter l'offre de portails.

2021

L'extension de 2 500 m² permet de gagner en productivité et renforce le confort des collaborateurs en limitant les opérations de manutention.



J'M

*OUI, l'industrie innove
aussi pour l'environnement
et cherche à limiter son impact !
ATLANTEM travaille chaque jour
en ce sens mais aussi au bien-être
de ses collaborateurs*

Les bonnes pratiques : la collecte des anciens portails PVC et aluminium. Le PVC et l'aluminium, ainsi recyclés, peuvent être réutilisés dans diverses applications.



*Écologique,
le PVC et l'aluminium sont
des matériaux qui se recyclent
à 100 % chez ATLANTEM*



IMAGINER UN AVENIR DURABLE POUR NOTRE TERRE



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN

Des engagements forts !

ATLANTEM s'investit dans une ambitieuse démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), depuis plusieurs années afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités.

Dès la conception de nos fermetures extérieures nous intégrons l'ensemble des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir.

L'humain au centre de nos attentions

Convaincue que la satisfaction de ses collaborateurs au travail est un élément clé de succès de l'entreprise, ATLANTEM s'intéresse particulièrement à leur bien-être. Le groupe RSE, composé de femmes et d'hommes issus de tous les secteurs de l'entreprise, a pour mission de dynamiser cette politique et de promouvoir ou initier tous les projets qui la nourrissent. Ils sont aussi nos ambassadeurs et ambassadrices RSE auprès de l'ensemble des collaborateurs.



*Le progrès social
au cœur de nos
préoccupations*



*Une offre
responsable
et respectueuse
de la planète*



*L'éthique
et la transparence
dans nos actions*



*Le dialogue
avec les parties
prenantes*



Imaginez, *ATLANTEM* réalise

Le portail est la première chose que l'on voit en arrivant chez vous. Son choix est donc important. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin. L'aluminium et le PVC présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes d'esthétique, d'entretien, de résistance...



Le choix du matériau

L'aluminium : ne nécessite pas d'entretien particulier. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront, s'il doit être nettoyé. Solide, il résistera à toutes sortes d'intempéries. L'aluminium offre une multitude de possibilités de coloris, de finitions et de formes possibles.

Le PVC : nécessite peu d'entretien. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront pour garder votre portail propre et neuf. Les couleurs disponibles sont le blanc, le beige et le chêne doré. Le PVC vous permettra de choisir parmi 6 formes, celle qui vous convient le mieux.



CRÉER MON PORTAIL SUR MESURE



L'esthétique sur mesure

ATLANTEM peut se prévaloir du professionnalisme de ses collaborateurs. Authentiques menuisiers, ils sont en capacité de fabriquer sur mesure le portail que le bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'il s'adapte à vos dimensions.

*J'**M**avoir le choix*

- des matériaux
- de la forme
- du degré d'intimité
- de la motorisation
- du système d'ouverture
- de la couleur...

Les conseils d'un professionnel

Le bureau d'études vous proposera la solution sur mesure parfaitement adaptée aux contraintes de votre projet et à votre usage quotidien. Bénéficiez de conseils et d'expertises pour vous aider à faire le meilleur choix.



Vous avez le choix

Choisir son portail, c'est choisir un matériau (PVC ou aluminium), une forme, un système d'ouverture (battant, coulissant...) et une couleur.

ATLANTEM prend soin de vous proposer la solution la mieux adaptée à l'harmonie de votre habitat.

Intimité

Trois degrés d'intimité s'offrent à vous. Le portail **ajouré** laisse apparaître l'intérieur de votre propriété. Le portail **semi-ajouré** protège légèrement des regards indiscrets. Le portail **plein** abrite complètement des regards extérieurs.



Portail Valence

Formes

Vous avez le choix entre six formes de portail.

Le portail droit est de forme rectangulaire.

Très contemporain, c'est la forme du moment.

Le portail en forme biaisé s'harmonise parfaitement avec des portails traditionnels ou à tôles découpées.

Le portail en "chapeau de gendarme" dessine une vague.

Cette forme s'adapte bien aux maisons anciennes.

Ce modèle peut être à l'endroit ou inversé.

Le portail bombé dessine une forme arrondie, convexe.

Le portail cintré dessine une forme concave.



Forme droite



Forme biaisé



Forme chapeau de gendarme (CDG)



Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée




Forme cintrée

LES COLLECTIONS COMPLÈTES ET SUR MESURE



Portail Épure

Systèmes d'ouverture



Battant

Pour une ouverture allant jusqu'à 180°.



Coulissant

Adapté aux petits espaces ainsi qu'aux entrées en pente.



Double coulissant

Ouverture centrale optimisée sur les deux côtés.



**Coulissant
télescopique**

Ouverture optimisée sur un seul côté.



**Coulissant
autoportant**

Absence de rail au sol. Préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps.




j'M

“

Une offre de portails tout terrain

Chaque projet est unique, selon la topographie, l'ouverture, la conception de votre entrée et de votre terrain, nous vous proposons le type de portail qui correspondra aux caractéristiques de votre environnement.

”




Portail Héliconia battant avec liserés

Nos solutions




Vantaux 2/3 - 1/3



Pente de façade



Ouverture sur pente de garage




Coulissant aspect 1 vantail

LES SOLUTIONS QUI S'ADAPTENT À MON ENVIRONNEMENT



Portail Balsamine télescopique



J' M



LES PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS
ATLANTE M





COLLECTION ALUMINIUM

p.16 à 133

First *p.26 à 41*

Design *p.42 à 71*

Tendance *p.72 à 81*

Les coordonnés *p.82 à 95*

Excellence *p.96 à 109*

Clôtures et claustras

p.110 à 133



COLLECTION PVC

p.134 à 171

First *p.140 à 143*

Miléane *p.144 à 161*

Clôtures *p.162 à 171*

Motorisation *p.172 à 177* • **Ma Maison Facile** *p.178 à 179*




A photograph of a modern building facade featuring a dark grey wall and a prominent stone pillar. A large, vibrant pink graphic overlay, consisting of several parallel lines forming a stylized arrow shape, points towards the stone pillar. The word "ALUMINIUM" is written in white, bold, uppercase letters across the lower part of this pink graphic. The background shows a white building with a dark window and lush green trees.

ALUMINIUM

Un laquage durable

Les couleurs standards



Les couleurs en option



* Suivant modèles

...ET PLUS DE 250 COULEURS RAL **SUR DEMANDE**
HORS COLORIS SABLÉ




Des laquages Qualicoat Classe 2

Pour améliorer la durabilité de la couleur dans le temps, les portails et clôtures en aluminium ATLANTEM bénéficient d'un laquage Qualicoat Classe 2.

Ce laquage vous garantit une **haute durabilité de la couleur dans le temps** et permet de diminuer la perte de brillance.

Comparatif des laquages Classe 1 et Classe 2 après 600 heures d'exposition



Une qualité garantie



sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie

Garantis 18 ans sur la structure et l'assemblage, les portails et clôtures aluminium ATLANTEM bénéficient en plus d'un laquage **Qualicoat Classe 2** pour améliorer la durabilité de la couleur dans le temps.

Un portail réparable

Si votre portail subit un choc, il peut être réparé. En effet, **tous les éléments peuvent être changés** grâce à l'assemblage mécanique des remplissages ou des cadres.

Des produits performants répondant aux normes les plus exigeantes



Atteste que le produit répond aux exigences européennes.



assure une qualité supérieure des portails en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.




Assure le thermolaquage donnant des effets décoratifs à un portail tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Cette technique permet ainsi de reproduire différents aspects et décors originaux.



Atteste qu'avant le thermolaquage les profils aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

Un assemblage manuel



Chaque demande est unique et placée être les mains expertes de personnes attentives à la finition et à la qualité de fabrication de votre portail. Tous les portails sont **assemblés à la main** par des opérateurs qualifiés, c'est la garantie d'un portail haut de gamme.

Une démarche éco-responsable




L'aluminium est l'un des matériaux les plus écologiques de par sa durée de vie et sa résistance. Il est recyclable à 100 %, sans aucune perte de qualité et à l'infini ! L'aluminium est broyé, démantelé, décapé pour être transformé et réintégré dans un nouveau cycle de production.

Portail battant

JM les détails qui font la différence

A Le joint d'occultation



4 couleurs au choix (en option)



B Le cache gond




Esthétique, il protège les organes de rotation pour plus de longévité

C La paumelle



Paumelle grande dimension (en option)

D La quincaillerie



En inox ou à la teinte du portail (Noire en collection First)



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon en collections Design et Tendence (noire en Collection First)

E Les butées




F Les pivots



G Les arrêts




H Les gonds




Portail coulissant


J'M les détails qui font la différence



A Les gâches



Butée gâche coulissant
sécurité anti-soulèvement,
aplomb parfait de la gâche



Gâche de réception
sur toute la hauteur
Intimité et sécurité
optimales

B La crémaillère



Avec cache-crémaillère
et embout de finition laqués
à la couleur du portail
Vis inox

C Les guidages



Guidage
latéral

Pour les portails
de forme droite,
possibilité d'utiliser
un système par
guidage supérieur
(à fixer sur pilier
et muret)

D La butée



Butée
de refoulement

E Les roulettes carénées



Assure la propreté
du rail anti-gravillon
+ anti-pince-doigts

F Les joints



Joint d'occultation
côté refoulement



Joint anti-écrasement
(option)



Joint anti-cisaillement
(option)

G Les poteaux



Poteau de 125 mm

Poteau de 125 mm
avec platine manchon

Poteau de 200 mm

Portail télescopique

J'M

la superposition
des vantaux

Véritable gain de place
en refoulement



Refoulement
divisé par 2



Portail Pivoine




Portail Balsamine

2 vantaux escamotables de largeur égale se superposent d'un seul côté lors de l'ouverture

Conçu pour les petits espaces offrant peu de refoulement sur le côté, cette solution permet de **minimiser la place occupée par le portail** tout en facilitant l'accès à votre terrain.

Le portail télescopique garantit la sécurité de votre propriété grâce au système anti-soulèvement. Personnalisable et **sur mesure**, le portail télescopique est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par ).



Portail autoportant

JM l'absence de rail
Entretien facilité en tout temps



Portail Ficus

Absence de rail au sol, préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps

Un portail autoportant est **suspendu, sans contact au sol et coulisse sans avoir à utiliser un système de rail**. Préservez ainsi vos revêtements de sol existants. Esthétique, vous ne verrez que votre portail. Les portails autoportants s'adaptent particulièrement bien pour les zones de montagne. Personnalisable et **sur mesure**, le portail autoportant est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par ).

- Forme droite uniquement
- Traverses basses : 160 x 50 mm + 200 x 80 mm
- Montant : 80 x 60 mm
- Profil gâche toutes hauteurs
- Traverse haute et meneau central : 80 x 50 mm
- Garde au sol : 90 mm
- Dimension maxi. hauteur : 1900 mm x largeur 4800 mm
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf collections First et Excellence
- Portail motorisable



Vue côté jardin



Roulettes



Câble tirant inox

Portail double coulissant

J'M l'ouverture coulissante centrale
Idéale pour les espaces de refoulement réduits




Portail Pervenche

Ouverture optimisée sur les 2 côtés

Le portail double coulissant est la réponse pour les espaces réduits (refoulement réduit) et apporte une touche d'originalité de par son ouverture. **L'ouverture est centrale.** Le portail se coulisse en deux vantaux de chaque côté. **Déclinable sur tous les modèles** de la collection Aluminium (sauf collection First).

- Déclinable sur toutes formes de portail
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf collection First
- Dimension maxi. suivant modèles
- Portail motorisable



INTEMPORELLE & ÉCONOMIQUE

Vous préférez la finesse des lignes et l'allure intemporelle, alors, la collection First est faite pour vous ! Le meilleur de la qualité aux dimensions standards.




ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LA COLLECTION FIRST

Votre portail en détail

J'M les portails et portillons à prix avantageux



A Quincaillerie Noire



B Butée de sol à visser



Butée de sol à sceller




Butée de sol aluminium en option



C Gond
Laqué à la couleur du portail

Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme droite (sauf les modèles Rouge-gorge, Cardinal et Fauvette). Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.




Les portails répondent aux normes les plus exigeantes





GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie



J'M mon portail First

- **Traverse de 80 mm** en partie basse
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds équerre en partie basse**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Gond haut laqué** à la couleur du portail
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation déportée**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est
OFFERT

Héron

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Lame large de 200 mm
RAL 7035 Structuré



Toucan

Lames de 120 mm
RAL 7012 Structuré
Lame large RAL 7016
Structuré de 200 mm



Alouette

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Liserés Gris galet
brillants de 15 mm





Palombe

Lames de 120 mm
RAL 7012 Structuré
Liseré RAL 9005
Structuré



Mésange Clôture

Mésange

Portail : Forme droite - Lames de 120 mm - RAL 8019 Structuré
Clôture : Forme droite - Lames de 120/20 mm - RAL 8019 Structuré



Pic-vert

Forme droite
Lames de 120 mm
RAL 7004 Structuré





Portail Tourterelle



Tourterelle

Lames de 120 mm
RAL 9005 Structuré
Lame centrale
uniquement chêne
irlandais de 120 mm



Miscanthus
Clôture

Ara

Portail : Lames de 150 mm - Noir 2100 Sablé
Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Miscanthus
Clôture

Calao

Portail : Lames de 150 mm - Traverse intermédiaire de 80 mm - RAL 7016 Structuré
Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Pinson

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré




Portail Sterne coulissant



Sterne

Portail battant
Lames de 200 mm
RAL 7016 Structuré



Hood

Lames de 200 mm
Insert inox extérieur
en applique
RAL 7016 Structuré
Porte de garage
coordonnée





Roitelet

Lames de 200 mm - Insert inox extérieur en applique - Bleu 2700 Sablé



Tôle laquée perforée ◀



Fulmar

Lames de 120 mm - RAL 9006 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm - RAL 7035 Structuré en standard



Tôle laquée perforée ◀



Frégate

Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm - RAL 7035 Structuré en standard





Portail Rossignol

J'M choisir mon motif



Lumière



Bulles de savon




Œillet



Rossignol

Lames de 120 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm motif **Lumière** de 300 mm de large
Position centre droit - RAL 7016 Structuré

J²M choisir l'emplacement du motif



centre gauche Tôle laquée perforée motif **Bulles de savon**



latéral gauche Tôle laquée perforée motif **Œillet**




centre droit Tôle laquée perforée motif **Lumière**



latéral droit Tôle laquée perforée motif **Lumière**

Collection First **petits jours et semi-ajourée**



Portail ajouré ◀

Faucon

Lames de 120 mm
RAL 7004 Structuré
Traverses RAL 1019 Structuré
(option)



Hirondelle

Lames obliques de 130 mm - Traverse intermédiaire de 80 mm - Gris 2900 Sablé



Vue de profil des lames obliques



Busard

Lames obliques de 130 mm - RAL 7012 Structuré



Vue de profil des lames obliques



► Barreaux horizontaux

Chouette

Lames de 120 mm
et barreaux 100 mm
RAL 7012 Structuré



Albatros

Lames de 120 mm
Barreaux de 80 mm
RAL 7035 Structuré



Albatros

Design pour une hauteur
de 1040 à 1280 mm



Rouge-gorge

Forme bombée
Lames de 120 mm et
barreaux de 80 mm
RAL 7016 Structuré



Aluminium

Collection First **ajourée**

Fauvette

Forme CDG
Lames de 120 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 5003 Structuré



Colibri


Forme droite
Lames de 120 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7016 Structuré



Cardinal

Forme CDG
Lames de 120 mm
RAL 9010 Structuré





Cormoran

Portail coulissant
Lames de 200 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7012 Structuré



Cormoran

Portail battant
Lames de 200 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7012 Structuré



Bouvreuil

Barreaux de 80 mm
RAL 9010 Structuré



Bassan Clôture

Bassan

Portail : Forme bombée - Barreaux de 80 mm - RAL 7016 Structuré
Clôture Bassan : Forme droite - Barreau 80/20 mm - Espace moyen entre barreaux 70 mm - RAL 7016 Structuré



STYLE & RÉSISTANCE

Les lignes épurées, le style léger, aérien ou graphique caractérisent la collection Design. Créez votre portail au gré de vos envies et de votre créativité (formes, options, finitions...). Quand ouvrir votre portail devient un jeu graphique.



J' M

LA COLLECTION DESIGN

Votre portail en détail


J'M cette collection ultra tendance aux lignes épurées



Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.




Les portails répondent aux normes les plus exigeantes





GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie




J'M mon portail Design

- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

+ Une rayure accidentelle ! Un stick de retouche couleur vous est **OFFERT**



Portail Jasmin




► Liserés Gris galet brillants et 9005 Structuré



Jasmin

Lames de 120 mm
Chêne irlandais
Liserés Gris
galet brillants
et 9005 Structuré
de 15 mm






Portail Lycoris coulissant avec portillon intégré



Lycoris
Clôture

Lycoris

Portail et clôture
Lycoris :
Lames de 200 mm
et de 120 mm
RAL 7031 Structuré
Liserés de 15 mm



Adonis

Portail coulissant
uniquement
Lames de 200 mm
RAL 7004 Structuré
Liseré RAL 7004
Structuré et 3000
Structuré



Collection Design **pleine**




► Liserés Gris galet brillants
ou possible à la couleur du portail



Pétunia

Portail et clôture Pétunia :
Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



Elanion

Lames de 160 mm - RAL 7004 Structuré - Traverses hautes et basses invisibles







Alamandra
RAL 8019 Structuré



Basilic
Lames de 200 mm
RAL 9005 Structuré



Pchit
Lames de 340 mm
RAL 7037 Structuré
Insert inox extérieur
en applique
Porte de garage
coordonnée






Liserés Gris galet
brillants de 15 mm ▶

Héliconia

Portail, portillon et clôture Héliconia

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm




Héliconia
Clôture



Héliconia
sans liseré

Lames de 340 mm
RAL 7016 Structuré



Opale

Lames de 340 mm Insert
céramique extérieur
en applique
RAL 9005 Structuré

▶ Détail insert
céramique






Portail Tecoma



► Détail inserts inox



► Détail liserés Gris galet brillants



Tecoma

Portail : Portail coulissant uniquement - Aspect 1 vantail - Lames de 340 mm
RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm
Panneau central RAL 7016 Structuré avec insert inox extérieur uniquement - Porte d'entrée CRUZ coordonnée




Héliconia Portillon



Épure

Remplissage :
lames de 340 mm
Lames traverses haute
et basse de 160 mm
RAL 7022 Structuré



J'M personnaliser mon portail

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent votre portail à la pièce et à vos dimensions. Laissez libre cours à votre imagination !



Verre trempé
rend le vitrage
5 fois plus résistant



Nettoyage facile
Insensible
à la pollution



Protection U.V
couleurs préservées
dans le temps

Orge vitrage **UNIC**

Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie
Noir 2100 Sablé



Réf. 128062956

Le visuel est identique côté rue et côté jardin, sans transparence.



Réf. 321650589



Réf. 172079501



Réf. 532638966



Réf. 382114902



Réf. 393715223



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.





Réf. 42692442



Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm
 Vitrage dépoli trempé
 Décor en impression numérique céramique sur face dépolie
 Gris 2900 Sablé



Réf. 223902056



Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm
 Vitrage dépoli trempé
 Décor en impression numérique céramique sur face dépolie
 RAL 7012 Structuré



Réf. 393086572

ORGE vitrage UNIC

Lames de 200 mm
 Vitrage dépoli trempé
 Décor en impression numérique céramique sur face dépolie
 Noir 2100 Sablé



Aluminium

Collection Design **vitrée**

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon vitrage préféré



Rondin



Peinture bleue



Fittonia



Caladium



Paon



Macro



Goutte d'eau*

Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Paon

Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie
RAL 7012 Structuré



Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Macro

Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie
Gris 2900 Sablé



Orge

Lames de 200 mm
Vitrage Rondin

Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie
Noir 2100 Sablé



*Uniquement disponible pour le modèle Orge



Orge

Lames de 200 mm
Vitrage Goutte d'eau*
 Vitrage dépoli trempé
 Décor en impression numérique céramique sur face dépolie
 Noir 2100 Sablé



Vitrage Fittonia ▶

Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Caladium
 Vitrage dépoli trempé
 Décor en impression numérique céramique sur face dépolie
 Gris 2900 Structuré




Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Peinture bleue
 Vitrage dépoli trempé
 Décor en impression numérique céramique sur face dépolie
 RAL 7012 Structuré





Portail Yucca




Yucca
Clôture

Yucca

Portail et clôture Yucca : RAL 7016 Structuré - Tôle motif Papyrus de 4 mm

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



Orpin

Portail : Lames ondulées de 110 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm
Tôles de 325 x 2500 mm - RAL 7022 Structuré



Pivoine

Lames de 200 mm
Tôle motif **Volutes**
de 2 mm
Noir 2100 Sablé



Pivoine

Lames de 200 mm
Tôle motif **Roses**
de 2 mm
Noir 2100 Sablé



Portail Azalée Motif Bambous

JM la collection créée en partenariat avec l'école de Design Nantes Atlantique
Une collection au style léger, graphique et aérien grâce à la découpe au laser



Azalée
Clôture

Azalée

Portail, clôture Azalée et portillon

Forme braise - Lames de 120 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm - RAL 8014 Structuré




Anthurium

Tôle motif **Chevrons**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



Santoline

Lames de 120 mm
Tôle motif **Papyrus**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré



Pente en façade

Santoline

Lames de 120 mm
Tôle motif **Alvéoles**
de 2 mm
RAL 7034 Structuré




Tiaré


Tôle motif **Jungle** de 2 mm
Design réalisable à partir
de 969 mm de haut
RAL 7004 Structuré



Collection Design **petits jours**



Portail Ficus Motif Palmiers




► Motif Asper




Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif Asper
de 2 mm
Gris 2900 Sablé




J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Volutes**
de 2 mm
RAL 7034 Structuré




Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Roses**
de 2 mm
RAL 7016 Structuré



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Hibiscus**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré




Aluminium





Portail Ficus Motif Bambous

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré




DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition



Ficus


Lames de 120 mm
Tôle motif **Bambous**
de 2 mm
RAL 7016 Structuré






Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif Chevrons
de 2 mm
RAL 9005 Structuré




Oranger

Lames de 120 mm
Tôle motif Jungle
de 2 mm
RAL 7022 Structuré




Oranger

Lames de 120 mm
Tôle motif Alvéoles
2 mm
RAL 7035 Structuré






Portail Perilla




Perilla


RAL 7016 Structuré



Nerium

RAL 7016 Structuré





Portail Anémone



► Portail barreaux ajourés de 100 mm



Anémone
Clôture

Anémone

Portail et clôture Anémone
Barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



Aluminium






Portail Balsamine



Vue de profil des lames ondulées

Balsamine



Lames ondulées de 110 mm et lames de 100 mm en partie basse - RAL 7016 Structuré



Vue de profil des lames ondulées


Oxalis



Lames ondulées de 110 mm - RAL 1019 Structuré



Portail Anthémis



Vue de profil
des lames
obliques

► Lames obliques de 130 mm – Portail ajouré




Anthémis
Clôture

Anthémis

Portail et clôture Anthémis
Remplissage lames obliques de 130 mm – RAL 7031 Structuré



Portail Roseau



► Tôle laquée (option)

Roseau


Portail coulissant
uniquement
Aspect 1 vantail
Lames de 100 mm
Barreaux de 20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée
RAL 7035 Structuré



Digitale

Avec barreaux
100 mm
RAL 7016 Structuré
Remplissage
RAL 7016 Structuré






Vue de profil des lames ondulées

Asarina


Lames ondulées
verticales de 110 mm
RAL 7034 Structuré



Erigeron
Clôture

Erigeron

Portail et clôture Erigeron - Barreaux de 100 mm contemporains
Espace barreaux de 20 mm - Bleu 2700 Sablé



Torenia
Clôture

Torenia

Portail et clôture Torenia - Barreaux de 30 mm
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré



Aluminium



Collection Design **semi-ajourée**



Barbican

Lames traverses de 160 mm et espace barreaux de 80 mm - RAL 8019 Structuré
Traverses hautes et basses invisibles




Clère

Lames traverses de 160/50 mm - RAL 7012 Structuré
Remplissage : lames de 200/20 mm - Espace entre traverses supérieures de 30 mm



Barreaux
horizontaux



Érine

Lames de 200 mm et barreaux de 100 mm - Noir 2100 Sablé





Portail ajouré ◀

Agave

Lames de 200 mm
RAL 7037 Structuré



Aubépine
Clôture

Aubépine

Portail et clôture Aubépine : Barreaux de 100 et 200 mm - Bleu 2700 Sablé



Celosie

Lames latérales de 200 mm en Bleu 2700 Sablé - Barreaux verticaux de 30 x 15 mm en chêne irlandais (option)



CHIC & SOBRIÉTÉ

Mettez en valeur vos extérieurs par le style classique et naturellement chic de la collection Tendance. Des portails durables qui traversent les saisons avec élégance.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



J' M

LA COLLECTION TENDANCE

Votre portail en détail

J'M le style classique et naturellement chic



Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme

droite (sauf Gentiane, Camélia et Fushia).

Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



Forme droite



Forme biseau



Forme chapeau de gendarme (CDG)



Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée

Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



Télescopique




Autoportant

Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie



J'M mon portail *Tendance*

- **Double traverse de 160 x 50 mm**
en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation**
(dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est
OFFERT





Portail Primevère avec portillon intégré



Primevère

Forme droite
**Lames Fougères (option)
de 100 mm**
RAL 3004 Structuré
Lames droites
uniquement pour
l'autoportant



Portail Primevère motorisation intégrée



Muguet
Clôture

Muguet

Portail : Forme bombée - **Clôture** : Forme droite - **Lames de 100 mm** - RAL 5003 Structuré



Aluminium

Collection Tendance **semi-ajourée**



Tulipe

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 6005 Structuré



Tamaris

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



Portail Gazania

Gazania

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré






Gentiane

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 1015 Structuré



Gentiane

Design pour une hauteur de 1 000 à 1 300 mm



Hortensia Clôture

Hortensia

Portail et clôture Hortensia

Forme cintrée - Lames de 100 mm, barreaux de 100 et 20 mm - RAL 6021 Structuré



Coquelicot

Portail et clôture Coquelicot

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré



Collection Tendance **semi-ajourée et ajourée**

Camélia

Forme CDG
Lames et barreaux
de 100 mm
RAL 3004 Structuré



Fuschia

Forme CDG - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré



Mimosa
Clôture



Mimosa

Portail et clôture Mimosa

Forme droite - Lames de 100 mm et barreaux de 20 mm - RAL 3004 Structuré



Bleuet

Portail et clôture Bleuet

Forme droite - Barreaux de 100 mm - Espace barreaux de 65 mm - RAL 5003 Structuré



DÉCOUPE
AU LASER
précision et
qualité
de finition



Marguerite

Barreaux de 100 mm
Tôle motif **Bambous**
RAL 7016 Structuré



Bruyère

Portail et portillon

Barreaux de 100 mm - RAL 8019 Structuré



Aluminium

DESIGN & UNITÉ

Ici, on note votre sens du détail. Donnez une personnalité unique et uniforme à vos extérieurs en harmonisant l'esthétique de votre portail avec votre porte d'entrée et votre porte de garage.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LES COORDONNÉS


Votre portail en détail

J'M coordonner l'esthétique de mon portail avec ma porte d'entrée et ma porte de garage



Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant. Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



Les portes de garage coordonnées existent en ouverture latérale et sectionnelle.



Les portails répondent aux normes les plus exigeantes





GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie

**Assemblage
mécanique
vissé et renforcé**

plus durable qu'un
assemblage soudé,
il permet le remplacement
de tous les éléments pièce
par pièce tout au long de
la vie du portail et permet
la bicoloration

Parois de 2 mm d'épaisseur
assurant une tenue des profils
et une esthétique immuable

**Profils de remplissage
exclusifs selon modèles**

**Double traverse basse
de 160 mm**



**Joint anti-bruit
invisible**

sur les modèles avec
remplissage panneaux
ou tôle pour éviter la
vibration et le bruit
des lames à chaque
utilisation

Renfort de motorisation
pour une plus grande rigidité

J'M mon portail coordonné

- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !


Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est
OFFERT



Coordonné Lewis

Lewis

Lames de 340 mm
RAL 7012 Structuré,
insert inox extérieur en
applique, rainurage intérieur/
extérieur, vitrage dépoli




Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage



Lewis

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées





Harvey

**Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm**
Gris 2900 Sablé
insert inox extérieur
en applique, vitrage
dépoli



Harvey

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Turner

**Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm**
Noir 2100 Sablé,
insert inox extérieur en
applique, rainurage
intérieur/extérieur,
vitrage dépoli



Turner

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées





Coordonné Reed

Reed

Lames de 340 mm
RAL 7022 Structuré,
insert inox extérieur
en applique, rainurage
intérieur/extérieur



Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage



Reed

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées





Houston

Lames de 340 mm
RAL 7016 Structuré,
insert inox extérieur
en applique



Houston
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



► Détail insert inox



Lee

Lames de 200 mm
et liseré de 15 mm
RAL 7016 Structuré,
insert inox extérieur
affleurant



Lee

Porte d'entrée et porte de garage coordonnées






Coordonné Quartz




Pyrite

Lames de 340 mm
RAL 8024 Structuré,
insert céramique
extérieur en applique




Pyrite
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées




Quartz

Lames de 340 mm
RAL 9005 Structuré
insert céramique
extérieur en applique



Quartz
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



► Détail insert céramique
extérieur en applique



Coordonné Abott

Abott

Lames de 200 mm
Gris 2900 Sablé
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie



Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage



Abott

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées





Lamb

Lames de 200 mm
RAL 9005 Structuré
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie



Lamb
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Patton

Lames de 200 mm
RAL 7037 Structuré
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie



Patton
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



► Impression numérique céramique
sur vitrage dépoli trempé




Coordonné Clayton

Clayton

Lames de 200 mm
RAL 5009 Structuré
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique sur
face dépolie



Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage



Clayton


Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées





Bridge

Lames de 200 mm
 Noir 2100 Sablé
 Vitrage dépoli trempé
 Décor en impression
 numérique céramique
 sur face dépolie



Bridge

**Porte d'entrée
 et porte de garage
 coordonnées**



Gill

Lames de 200 mm
 RAL 7012 Structuré
 Vitrage dépoli trempé
 Décor en impression
 numérique céramique
 sur face dépolie



Gill

**Porte d'entrée
 et porte de garage
 coordonnées**



ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

D'inspiration traditionnelle, les portails de la collection Excellence apportent élégance et un style raffiné pour sublimer votre patrimoine. Une collection emprunte d'histoire où chaque détail peut être personnalisé.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



J' M

LA COLLECTION EXCELLENCE

Votre portail en détail


J'M l'élégance et le style raffiné de cette collection emprunte d'histoire



Déclinables en formes

Les portails sont déclinables en différentes formes.

Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables. La traverse haute peut être droite ou s'adapter à la forme du portail selon les modèles.



Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



Embout doré antique ou à la teinte du portail



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond

GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie

Assemblage mécanique vissé et renforcé
plus durable qu'un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration



Parois de 2 mm d'épaisseur
assurant une tenue des profils et une esthétique immuable

Rond décoratif doré antique ou à la teinte du portail

Volute à la teinte du portail

J'**M**on portail Excellence

- **Joint anti-bruit invisible** sur les modèles avec tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation
- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est

OFFERT



Portail Gérone

Gérone

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Rosaces et Macarons
Doré Antique (option)



Morella

Forme CDG
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail





Portail Ébène

J'M personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de mon portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond




Ébène

Portail et clôture Ébène : Forme droite - RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)
Portail avec traverse haute droite

Ébène Clôture


Embouts fleur
de Lys Doré
Antique



Feston droit
réalisable



Collection Excellence pleine et semi-ajourée



Couleur Mars 2525 Sablé Embouts ◀
Fleur de Lys dorés

Valence


Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail
Ronds Décoratifs
teinte portail



Cèdre

Forme droite
RAL 7022 Structuré
Embouts Flèche
Doré Antique
Portail avec traverse
haute droite





▶ RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte
portail (option)

Ségovie

Forme CDG
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail



Volutes teinte portail ◀
(option)



◀ RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte
portail (option)



Murcie

Forme CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique



Sureau

Forme droite
RAL 7022 Structuré



Portail Castille




Castille

Forme CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



Sycamore

Forme droite - RAL 7016 Structuré



Volutes teinte portail (option)
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



Ronds, Volutes,
Rosaces et Macarons
Doré Antique ou à la couleur
du portail réalisables



Portail Orme



Aluminium



Orme

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail
Portail avec traverse
haute droite



Albizia

Forme droite
RAL 7016 Structuré



Rosaces et Macarons Doré
Antique réalisables (option)



If

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Portail avec
traverse haute droite



Palma

Forme CDG
Gris 2900 Sablé
Embouts Fleur de Lys
teinte portail



J'**M** personnaliser
 en choisissant mon embout
 (doré antique ou à la teinte
 de mon portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



Malaga

Forme CDG
 RAL 9005 Structuré
 Embouts Fleur de
 Lys Doré Antique
 Ronds Décoratifs
 teinte portail
 Rosaces et
 Macarons Doré
 Antique (option)



Aragon

Forme CDG
 RAL 7022
 Structuré
 Embouts Fleur de
 Lys teinte portail



Acacia


Forme droite
 RAL 6005 Structuré
 Embouts Boule
 teinte portail
 Portail avec traverse
 haute droite même
 si forme



Aluminium



Portail Acajou



Merisier

Portail et clôture Merisier

Forme CDG - RAL 3004 Structuré - Embouts Boule Doré Antique
Portail avec traverse haute droite



Cadix

Portail : Forme CDG - Clôture Cadix : Forme 1/2 CDG
RAL 7022 Structuré - Embouts Flèche teinte portail



RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte
portail (option)



Acajou

Forme cintrée
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Portail avec traverse
haute droite



Ambel

Portail : Forme CDG - **Clôture Ambel :** Forme 1/2 CDG
RAL 7016 Structuré - Embouts Fleur de Lys teinte portail



RAL 9005 Structuré
Volutes teinte portail (option)



Alicante

Portail : Forme CDG - **Clôture Alicante :** Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys teinte portail



INTIMITÉ & HARMONIE

Entourez votre extérieur pour en faire un espace intimiste.
Un jardin délimité par des clôtures et claustras à l'abri
des regards, des bruits, du vent mais pas du style !



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LES CLÔTURES ET CLAUSTRAS


Les clôtures sur mesure




Clôture fabrication spéciale

Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures


Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente




Arrondi




Enjoliveur posé



Poteau orientable




Potelet d'extrémité




Potelet

GARANTIE
18
ans


sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage



Poteaux 50 x 60 mm




Sur platine avec enjoliveur



À sceller

Poteaux orientables




Sur platine




À sceller


Poteaux 80 x 60 mm 2 départs




À sceller



Tube acier 30 x 30 à sceller




Platine renforcée
+ enjoliveur (option)



Platine renforcée

Poteaux 80 x 60 mm 3 départs



À sceller



Tube acier 30 x 30 à sceller



Platine renforcée
+ enjoliveur (option)



Platine renforcée

Clôtures First

J'M les clôtures en kit prêtes à la pose

Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Miscanthus

Lames de 150 mm
RAL 7016 Structuré



Nandina

Lames obliques de 150 mm
RAL 9010 Structuré



Vue de profil des lames obliques


Choisya

Barreaux droits de 150 mm
Espace barreaux de 20 mm
Noir 2100 Sablé




J'M composer ma clôture avec autant de lisses que nécessaire

Disponible
en version à doucine
ou version contemporaine



À 1 lisse

Barreaux 100 mm, mouluration doucine
RAL 5003 Structuré



À 2 lisses

Barreaux 100 mm, mouluration doucine
RAL 5003 Structuré



À 3 lisses

Barreaux 100 mm, à lisses contemporaines
RAL 7016 Structuré



À 1 lisse

Barreau 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 2 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 3 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré



Aluminium



Clôture Achillée



Callune

Lames de 100 mm
RAL 1019 Structuré



Achillée

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré



Ancolie

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré




Aromia

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré



Mésange

Forme droite
Lames de 120 mm
RAL 8019 Structuré



Lycoris

Lames de 120 et 200 mm et liserés 15 mm
RAL 7031 Structuré




Muguet

Lames de 100 mm - Forme droite
RAL 5003 Structuré



Pétunia

Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré
Traverses basse et haute
Liserés Gris galet brillants (option)



Héliconia

Lames de 340 mm - Traverses basse et haute
Option liseré couleur - RAL 7016 Structuré






Clôture Ancolie et Hellébore

Composez votre clôture

J'M personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré



Ancolie + Hellébore

Lames de 200 mm
Élément fixe **Hellébore**
tôle **Roses** de 2 mm
RAL 7016 Structuré




clôture Ancolie

élément fixe Hellébore

Anthémis + Hellébore

Lames obliques de 130 mm
Traverses basse et haute
Élément fixe **Hellébore**
tôle **Bambous** de 2 mm
RAL 7037 Structuré



clôture Anthémis + élément fixe Hellébore + clôture Anthémis



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition



Yucca

Motif **Papyrus**
Tôle laquée perforée de 4 mm
RAL 7016 Structuré

J'**M** personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré à harmoniser avec mon portail



Alvéoles



Asper



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Palmiers



Papyrus



Roses



Volutes

*Uniquement disponible pour le modèle Clématite



Clématite

Lames de 120 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Volutes** de 300 mm - RAL 7016 Structuré



Azalée

Lames fougères de 100 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Bambous** (option) - RAL 8014 Structuré



Bulles de savon



Cillet

Genêt

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Cillet** de 200 mm
RAL 7035 Structuré

Clôtures semi-ajourées



Anémone

Barreaux de 100 mm
Espace entre barreaux 10 mm
RAL 7016 Structuré



Clôture ajourée

Carillon

Barreaux de 100 mm
Espace entre barreaux 10 mm
RAL 8019 Structuré



Aubépine

Barreaux de 100 et 200 mm
Bleu 2700 Sablé




Vue de profil
barreaux
de 100
et 200 mm,
contemporains



Oxalis

Lames ondulées 110 mm - RAL 7022 Structuré




▶ Lames ondulées - Clôture ajourée



Chèvrefeuille

Lames obliques de 130 mm - RAL 7004 Structuré




▶ Lames obliques - Clôture ajourée




Anthémis

Lames obliques de 130 mm - Traverses basse et haute - RAL 7037 Structuré




▶ Lames obliques - Clôture ajourée






Erigeron

Barreaux de 100 mm contemporains
Espace barreaux de 20 mm - Bleu 2700 Sablé




Torenia

Barreaux de 30 mm
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré




Hortensia

Forme droite
Barreaux 100 mm et 20 mm
Espace moyen entre barreaux 40 mm
RAL 6021 Structuré




Mimosa

Forme droite
Barreaux 20 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 6021 Structuré



Coquelicot

Forme droite - Barreaux 100 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 5003 Structuré




Bassan

Forme droite - Barreau 80 mm
Espace moyen entre barreaux 70 mm
RAL 8019 Structuré



▼
Découpe boîte aux lettres
en option




Bleuët

Forme droite
Barreaux 100 mm
Espace moyen entre
barreaux 60 mm
RAL 5003 Structuré



Clôtures Excellence pleines



Clôture Murcie

► Détail portail couleur Mars 2525 Sablé

j'M personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de ma clôture)



Flèche



Fleur de Lys




Goutte d'eau



Boule



Rond



► Avec ronds décoratifs




► Sans ronds décoratifs



Murcie

Forme 1/2 CDG
Mars 2525 Sablé
Embouts Flèche
Teinte Clôture
Volutes Teinte
Clôture






▶ Avec ronds décoratifs (option)




▶ Sans ronds décoratifs



Érable

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons arrondis
Volutes Teinte Clôture
(option)
Clôture avec traverse
haute droite



Érable

Forme droite
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons Droits
Volutes Teinte Clôture
(option)
Clôture avec traverse
haute droite




▶ Festons arrondis



Ébène

Forme droite
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons Droits





Clôture fabrication spéciale

J'**M** personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de ma clôture)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond

Ambel


Forme 1/2 CDG
RAL 7016 Structuré
Embouts Fleur de
Lys teinte portail



▼ Avec ronds décoratifs
Teinte Clôture (option)



▼ Avec volutes
Teinte Clôture (option)



▼
Avec volutes Teinte Clôture
(option)



▼
Sans ronds décoratifs



Acajou

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche Doré
Antique
Ronds Décoratifs Doré
Antique (option)
Clôture avec traverse
haute droite même si
forme



Cadix

Forme 1/2 CDG - RAL 7022 Structuré
Embouts Flèche teinte portail



Alicante

Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys teinte portail



Acacia

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de
Lys Doré Antique



Merisier

Forme droite
RAL 3004 Structuré
Embouts Boules
Doré Antique
Clôture avec
traverse haute
droite



Claustras pleins

Les claustras sur mesure



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage

Préservez votre intimité et délimitez votre propriété



Achillée

Lames de 120/20 mm
RAL 7035 Structuré



Ancolie

Lames de 200/20 mm
RAL 9005 Structuré



Ancolie

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Liserés Gris galet brillants
(option)



Aromia

Lames de
340/20 mm
RAL 7012 Structuré



Claustras petits jours et semi-ajourés



► Plexi transparent (option)



► Plexi dépoli



Nigelle

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Plexi dépoli
(disponible également en transparent)

J'M personnaliser mon claustra en choisissant mon motif préféré



Alvéoles



Asper



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Papyrus



Roses



Volutes



Bulles de savon



Gillet



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition



Myosotis


Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
motif **Hibiscus**
RAL 7016 Structuré



► Motif Bulles de savon

Myosotis

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
motif **Bulles de savon**
RAL 7016 Structuré



Vue de
profil des
lames
obliques

Chèvrefeuille

Lames obliques
de 130/20 mm
RAL 8019 Structuré



Carillon

Barreaux de 100/20 mm
Espace moyen entre
barreaux 10 mm
RAL 7016 Structuré




◀ Soubassement en béton laqué (option réalisable sur tous les claustras)

Sous bassement béton disponible chez notre partenaire Stradal (1500 mm)

STRADAL
A CRH COMPANY

Coloris disponibles :



Blanc



Gris brute



Gris
anthracite



Les portillons

Un passage conçu spécialement pour les piétons à harmoniser avec votre portail



Portillon avec demi poteau gâche (en option) et joint de protection pour un plus grand confort et plus d'intimité



Les totems pour boîte aux lettres

Idéal pour assortir votre boîte aux lettres à la teinte de votre clôture



Totem Design

RAL 7012 Structuré
Lames de 100 mm



Totem Tendance

RAL 7012 Structuré
Lames de 100 mm



Totem First

RAL 3004 Structuré
Lames de 120 mm



Totem kit

RAL 8019 Structuré
Lames de 200 mm

Les poignées et barres

Personnalisez votre poignée pour un effet design



Barre de tirage droite ou demi-lune posée sur portail plein de la collection Tendance



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon en collection Tendance (noire en collection First)



Poignée laquée à la couleur du portail collection Tendance



Poignée inox June collection Tendance



Poignée noire collection First

Les accessoires

Personnalisez votre portail à votre adresse



Boîte aux lettres laquée à la couleur de votre portail ou votre clôture



Personnalisez votre portail au nom de votre habitation



Votre numéro : insert inox collé sur votre portail, portillon ou clôture







PVC


Portail battant

J'M les détails qui font la différence

Battement central avec gâche et poignée de tirage incorporée



Serrure
 - Montage anti-arrachement (les pènes traversent le cadre inox)
 - Traitement anti-corrosion
 - Finition avec têtère inox



A Les butées




B Les pivots



C Les arrêts




D Les gonds



Portail coulissant

J'M les détails qui font la différence



A La gâche



B La serrure



C Les guidages



D La butée de refoulement



E La crémaillère



F Les roulettes



Votre portail en détail

Une conception et une fabrication de haute qualité ainsi qu'une finition irréprochable ont fait la réputation des portails PVC ATLANTEM, véritable référence du marché. De plus, notre gamme PVC est garantie sans plomb.



sur la structure et l'assemblage hors quincaillerie



sur la stabilité du coloris PVC blanc



sur la stabilité du coloris PVC chêne doré



sur la stabilité du coloris PVC beige



J'M la collection Miléane




J'M la collection First

Des portails PVC haute qualité en dimensions standards



Déclinables en formes

Plusieurs formes sont disponibles selon les modèles.



Robustesse et longévité



C Cadre support

Cadre en inox soudé assurant la rigidité du portail et un très bon vieillissement dans le temps.

Fixation :

- Perforation du cadre par fluoperçage (technique de perforation, qui par la chaleur exercée sur l'inox forme une douille tout autour de la perforation, permettant ainsi un meilleur maintien de la vis).
- Fixation par vis inox, avec alvéole de maintien dans les lames PVC (« alvéovis »).

B Finition : Gainage PVC avec clés de gainage haute qualité pour une finition soignée.



Lames PVC

- Profilés rigides multi-chambres haute qualité permettant un meilleur maintien des vis dans les lames.
- Assemblage renforcé entre traverses et montants par l'utilisation d'embouts à contre-forme.



Serrure

- Montage anti-arrachement (les pènes traversent le cadre inox).
- Traitement anti-corrosion.
- Finition avec têtère inox.



Les gonds

servent au maintien de votre portail

- Gonds et pivots de sol en acier inoxydable.
- Gonds réglables.



La butée

C'est l'arrêt central de vos battants. En aluminium, il est plus robuste (option).



Les arrêts

permettent de maintenir ouvert votre portail battant. L'arrêt à poussoir évite les marques du crochet sur votre portail.

Finition et esthétique



A Embouts doucines

Finition des montants par embouts doucines, avec collerette de recouvrement.



D Moulures plate-bande (option)

Moulures de panneaux disponibles en deux finitions au choix : moulures fines ou plate-bande pour donner plus de relief au soubassement.



Poignée de tirage

Gâche avec poignée de tirage intégrée sur le vantail semi-fixe (ouverture battante).



Cache-Crémaillère

Profil de finition pour recouvrir et dissimuler la crémaillère des portails coulissants.

QUALITATIF & STANDARD

La collection First PVC est une valeur sûre ! Amoureux du design indémodable et des lignes intemporelles, vous aimerez la qualité et la longévité des portails standards à un prix avantageux.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LA COLLECTION FIRST



Portail Kara

J'M les portails PVC haute qualité, en dimensions standards

2 coloris au choix

BLANC

BEIGE

Caribes

Dimensions fixes

**Traverses et montants
de 130 mm**

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :





Kara

Dimensions fixes
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
 Coloris disponibles :



Égée

Dimensions fixes
Traverses et montants de 130 mm
Panneaux de 24 mm
Barreaux de 75 mm
 Coloris disponibles :



Java

Dimensions fixes
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
 Coloris disponibles :




LÉGÈRE & CONTEMPORAINE

La collection Miléane répond à toutes vos envies. Blanc, beige ou chêne doré, les multiples options permettent de personnaliser votre portail dans les moindres détails.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



J M

LA COLLECTION MILÉANE

Collection Miléane pleine

j'M personnaliser mon portail

3 coloris au choix

BLANC

BEIGE

CHÊNE
DORÉ*



Bristol

Portail : Forme CDG - Traverses et montants de 130 mm - Lames fougères (en option) - Panneaux de 24 mm
Beige (option) - Coloris disponibles :

Portillon : Lames droites

Milos

**Traverses et montants
de 130 mm et lames des 150 mm**
Lame couleur disponible en :
RAL 7016 SMF
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible :



Corfou

**Traverses et montants
de 130 mm**
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible :





Portail Jamaïque



► Avec 4 panneaux par vantail
largeur > 3200 mm



Jamaïque

Traverses et montants
de 130 mm

Lames fougères
(en option)


Panneaux de 24 mm

Lames et moulures
plate-bande (en option,
sans supplément)

Coloris disponibles :



Collection Miléane **pleine**



Everest PVC

Insert inox extérieur
en applique
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible :
**Porte de garage
coordonnée**



Rhodes


Lames couleur
disponibles en :
RAL 7016 Structuré
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible :



Myconos

Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible :





Hood PVC

Insert inox extérieur
en applique

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible :

**Porte de garage
coordonnée**



Ikarria

Lame couleur
disponible en :

RAL 7016 Structuré

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible :



Féroé

Forme CDG

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



PVC



Naples

Lames de 130 mm

Lames couleur disponibles en :
chêne doré,
gris 7016 mat,
gris 7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles :



Palerme

Lames de 130 mm


Beige (option)
Coloris disponibles :



Gênes

Lames de 130 mm

Modèle présenté avec lames Gris 7031 mat
Lames couleur disponibles en :
chêne doré, gris 7016 mat, gris 7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles :





Lame en chêne doré ◀



Rome

Lames de 130 mm

Modèle présenté avec lames Bleu 5003 mat
Lames couleur disponibles en :
chêne doré, gris 7016 mat, gris 7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles :



Volterra

Coulissant 1 vantail uniquement
Remplissage Plexiglas®


Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



J'M personnaliser mon portail

Remplissage en tôle inox perforée OU en Plexiglas®
(résine synthétique pour donner l'aspect du verre qui s'associe parfaitement à l'esthétisme du portail PVC)



Turin

Lames de remplissage en tôle inox perforée OU remplissage Plexiglas®

Traverses et montants de 130 mm

Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :





Portail Newport & Clôture Ponant



Newport

Portail et portillon

Forme CDG - Modèle présenté avec lames fougères (option) - Chêne doré (option)

Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 56 mm - Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles : 

Ponant Clôture

Newport

Forme CDG
Modèle présenté avec
moulures plate-bande
(en option,
sans supplément)

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :





Pérouse

Traverses et montants
de 130 mm - Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Oslo

Modèle présenté
avec moulures
plate-bande (en option,
sans supplément)
et lames fougères
(en option)
Beige (option)
**Traverses et montants
de 130 mm**
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Cuba

Forme biaisée
Modèle présenté
avec moulures
plate-bande
(en option, sans
supplément)
**Traverses et
montants de 130 mm**
Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



PVC

Collection Miléane **semi-ajourée**

Osaka


Modèle présenté avec moulures plate-bande (en option, sans supplément)

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Bali

Portail et portillon

Forme CDG - Modèle présenté avec lames fougères (en option)

Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 56 mm - Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Milan

Portail et portillon

Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 75 mm - Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Bologne

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Bergame

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Oléron

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Collection Miléane **semi-ajourée**

Miami

Forme CDG

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



San Diego

Forme CDG inversé

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Lames fougères ◀
(en option)

Moulure plate-bande
(en option, sans supplément)



Viterbe

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :





Florence

Portail

Traverses et montants de 130 mm

Moultures plate-bande
et barreaux inox Ø 20 mm
Lorsque la largeur du portail
est inférieure à 3200 mm,
le vantail plein contient
2 panneaux au lieu de 4
Panneaux de 24 mm
Chêne doré (option)

Coloris disponibles :

Portillon



avec barreaux inox

plein



Trévis

Portail et portillon

Beige (option)

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Chicago

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :





Portail Wallis

Maldives

Forme CDG
Modèle présenté
avec moulures plate-bande
(en option, sans supplément)

Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :




Chypre

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :





Madagascar

Forme bombée
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Coloris disponibles :



Wallis

Forme CDG
Traverses, montants et barreaux de 130 mm
Coloris disponibles :




Corse

Portail et portillon
Forme biaisée - **Traverses et montants de 130 mm** - Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :

Collection Miléane **ajourée**


Corinthe

Forme biaisée
**Traverses et montants
de 130 mm**
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Shetland

Forme CDG
**Traverses, montants et
barreaux de 130 mm**
Coloris disponibles :



Cagliari

Forme droite
Modèle avec doucines de série
**Montants et barreaux
de 130 mm**
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :



* Selon modèles



Sardaigne

Forme CDG
Montants de 130 mm
Barreaux de 120 mm
 Coloris disponible :



Baléares

Forme CDG
Montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
 Coloris disponibles :



Wight

Beige (option)
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
 Coloris disponibles :



Futuna

Beige (option)
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
 Coloris disponibles :



PVC

INDÉMODABLE & FACILE D'ENTRETIEN

Le jardin est un endroit qui se veut intimiste. Les clôtures en PVC vous préservent des regards indiscrets pour profiter pleinement de votre extérieur. En plus, le PVC est facile d'entretien et la longévité est garantie. À vous la détente !



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LES CLÔTURES


Les clôtures sur mesure




Clôture Ile

Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures

Vous pouvez compléter et enrichir l'esthétique de votre propriété en y installant la clôture de votre choix. Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et vous réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente




- Portée maximum entre deux potelets : 1500 mm
- Coloris beige et chêne doré disponibles selon modèles



Vue de profil
des lames
obliques

Ile

Lames obliques de 130 x 28,5 mm
Coloris disponible :



Marine


Lames encastrées par mortaisage
de 120 x 28,5 mm ou de 80 x 28,5 mm dans les potelets
Coloris disponibles :



Vue de profil
des lames

Palerme

Lames 130 x 32 mm encastrées
par mortaisage dans des potelets 115 x 115 mm
Hauteur de 268 mm (2 lames) à 1372 (10 lames)
Coloris disponibles :



Vue de profil
des lames
de 120 mm

Vue de profil
des lames
de 80 mm



Clôture Ponant

J'M les clôtures à barreaudages

Elles se caractérisent par des lames verticales encastrées entre deux traverses, haute et basse

- Lames encastrées par mortaisage
- Coloris beige et chêne doré disponibles en option, selon modèles

Yeu


Traverses : 65 x 65 mm
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre
barreaux : 70 mm
Coloris disponible :



Iles aux Moines


Traverses : 65 x 65 mm
Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre
barreaux : 55 mm
Coloris disponible :






Ponant

Traverses : 130 x 32 mm - Barreaux : 75 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 60 mm
 Beige (option) - Coloris disponibles :



Molène

Traverses : 130 x 32 mm - Barreaux : 56 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 55 mm
 Beige (option) - Coloris disponibles :



Ré

Traverses : 130 x 32 mm
 Disponible en option :
 lames fougères
 Lames de 295 x 24 mm
 Coloris disponibles :



Sein

Forme demi-chapeau de gendarme (une demi-forme entre deux potelets)
 Traverses : 130 x 32 mm
 Barreaux : 75 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 60 mm
 Chêne doré (option)
 Coloris disponibles :



Ouessant

Forme demi-chapeau de gendarme inversé (une demi-forme entre deux potelets)
 Traverses : 130 x 32 mm
 Barreaux : 56 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 55 mm
 Chêne doré (option)
 Coloris disponibles :





Clôture Arz



Lames de rives :
premières lames de part
et d'autre d'un potelet

J'M les clôtures sur cadre inox gainé

Lames verticales fixées sur traverses en inox avec gainage PVC de finition et de protection

- Coloris beige et chêne doré disponibles selon modèles



Arz

Forme droite - Barreaux de 120 x 28,5 mm
Barreaux de rives : 130 x 32 mm, avec embouts doucines
Espace moyen entre barreaux : 52 mm
Coloris disponible :




Groix

Forme droite - Barreaux de 75 x 24 mm
Barreaux de rives : 130 x 32 mm, avec embouts doucines
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :




Houat

Forme bombée (option)
 Barreaux de 56 x 24 mm
 Barreaux de rives
 de 130 x 32 mm avec
 embouts doucines
 Espace moyen entre
 barreaux : 35 mm
 Beige (option)
 Coloris disponibles :




Belle-Ile

Forme droite - Barreaux de 130 x 32 mm
 Espace moyen entre barreaux : 52 mm
 Coloris disponibles :



Glénan

Forme droite
 Barreaux de 75 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 45 mm
 Coloris disponibles :




Hoëdic

Forme bombée (option)
 Barreaux de 56 x 24 mm
 Espace moyen entre
 barreaux : 35 mm
 Beige (option)
 Coloris disponibles :




Bréhat

Forme droite
Barreaux de 130 x 32 mm
avec profil U en partie haute
Espace moyen entre
barreaux : 12 mm
Coloris disponibles :



Chausey

Forme droite
Disponible en option :
lames fougères
Barreaux de 295 x 24 mm
avec profil U
Coloris disponibles :



j'M les clôtures sur cadre PVC

Aix

En forme droite
Traverses PVC : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)
Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :




Batz

En forme droite
Traverses : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)
Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)
Barreaux PVC : 130 x 32 mm
Espace moyen entre
barreaux : 52 mm
Coloris disponibles :



J'M composer ma clôture
avec autant de lisses
que nécessaire

- Lames encastrées par mortaisage dans les poteaux
- Dimensions sur mesure
- Forme droite uniquement
- Coloris beige et chêne doré disponibles en option, selon modèles



Clôture à 2 lisses



À 1 lisse

Lisses de 120 mm ou 130 mm

Coloris disponibles :
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)



À 2 lisses

Lisses de 120 mm ou 130 mm

Coloris disponibles :
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)



À 3 lisses

Lisses de 120 mm ou 130 mm

Coloris disponibles :
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)

“



J'M

Sésame, ouvre toi !

- Gagnez en confort de vie

Plus besoin de sortir du véhicule pour ouvrir et fermer votre portail. C'est particulièrement appréciable quand la météo est capricieuse.

- Renforcez votre sécurité

Filtrez et contrôlez les accès via les claviers à codes, les lecteurs digitaux et applications smartphone. Les enfants peuvent jouer tranquillement dans le jardin clos. À la fermeture du portail, **si un obstacle est détecté, le portail s'arrête et se ré-ouvre automatiquement** afin d'éviter qu'il ne se referme sur vous, sur une trottinette ou sur vos animaux préférés !

- Investissez dans la durée

La motorisation protège le mécanisme d'ouverture et de fermeture en le préservant des à-coups.

”



Pensez
aux panneaux
solaires

compatibles
avec les motorisations
Somfy RTS



Les portails motorisés
sont certifiés

conformément à la norme EN 13241-1

somfy®

DEA

LA MOTORISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ



Pratique le détecteur d'obstacle

*Vous avez
le choix !*

Moteur enterré, intégré dans les montants ou à bras articulés ou coulissants, à vérins... Le choix du système de motorisation dépendra du type de portail battant ou coulissant, et de votre environnement. Comparer les différentes motorisations de portail. ATLANTEM vous explique tout...

Tout est fourni !

2 télécommandes,
feu clignotant,
photocellules et
batterie de secours*

- Toutes les motorisations ATLANTEM bénéficient :
- d'un **mécanisme autobloquant** qui ne nécessite aucun verrouillage supplémentaire lorsque le portail est fermé,
 - d'un système de **détection d'obstacles**,
 - d'un fonctionnement souple et silencieux, avec **système de ralentissement** en ouverture et fermeture,
 - d'une **batterie de secours*** et système de déverrouillage actionnable de l'intérieur, pour plus de tranquillité,
 - d'une **ouverture rapide**.



Somfy

ou



DEA

2 télécommandes
de poche


Vous avez un portail coulissant



somfy.

GARANTIE
3
ans

Moteurs simple coulissant



(Pour portails en PVC et aluminium)



Elixo

Ouverture rapide du portail : **12 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

DEA

GARANTIE
5
ans


PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS



Livi boost

Ouverture rapide du portail : **16 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)

Moteurs double coulissant



(Pour portails en aluminium)



Elixo

Ouverture rapide du portail : **12 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Livi boost

Ouverture rapide du portail : **16 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)

* Batterie de secours en option pour DEA



Somfy ou DEA

Feu clignotant

signale le mouvement du portail. Le déverrouillage permet d'ouvrir manuellement en cas de panne moteur.



Somfy ou DEA

Cellules photoélectriques

installées en face à face, elles détectent la présence d'un objet ou d'une personne dans la zone d'ouverture ou de fermeture du portail.



Somfy




ou DEA

Batterie de secours

prend le relai en cas de coupure de courant*.

Vous avez un portail battant



Moteurs à vérins

(Pour portails en PVC et aluminium)

somfy

GARANTIE **3 ans**



Ixengo

Angle d'ouverture max : **145°**
 Longueur vantail max : **4 000 mm**
 Ecoinçon mini. : **160 mm**
 Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

GARANTIE **5 ans**



Sting

Angle d'ouverture max. : **110°**
 Longueur vantail max. : **2 000 mm**
 Ecoinçon mini. : **125 mm**
 Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
 Déverrouillage intérieur par clé

Moteurs verticaux à bras

(Pour portails en PVC et aluminium)



Axovia 220 B

Angle d'ouverture max : **120°**
 Longueur vantail max : **2 000 mm**
 Ecoinçon mini. : **490 mm**
 Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Axovia Multipro

Angle d'ouverture max. : **90° à 150°** suivant bras
 Longueur vantail max. : **2 000 mm à 2 500 mm** suivant bras
 Ecoinçon mini. : **162 mm à 450 mm** suivant bras
 Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Geko

Angle d'ouverture max : **100° à 130°** suivant bras
 Longueur vantail max. : **1 500 mm à 2 500 mm** suivant bras
 Ecoinçon mini. : **200 mm à 600 mm** suivant bras
 Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
 Déverrouillage extérieur à câble (option)

Vous aimez la discrétion...

La motorisation enterrée


Invisible, le mécanisme est **totalemment enfoui dans le sol** sous chaque extrémité du portail et ne nuit pas à l'esthétique de votre portail. Elle s'adapte à tous types de portail battant. Cet automatisme est capable d'assurer une ouverture et une fermeture rapide de vos battants jusqu'à un angle maximal de 180°. Il s'agit également d'un automatisme très robuste et très efficace.

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

GARANTIE
5
ans

Moteurs enterrés



(Pour portails en PVC
et aluminium
sauf collection First)



Ghost

Angle d'ouverture max. : **100° à 180°** (option)
Longueur vantail max. : **3500 mm**
Ecoinçon mini. : **0 mm**
Déverrouillage ext./int. avec **manivelle à levier**



Caisson motoréducteur
haute étanchéité en
aluminium



Moteur enterré

J'M la dernière génération de motorisation intégrée aux portails battants

- Robuste et fiable (pignons acier, graisse moteur - graissage à vie, roulement à bille)
- Caisson en acier - traitement cataphorèse
- Fin de course mécanique intégrée
- Batterie de secours (option)
- Moteur 25 % plus rapide (12 à 15 secondes à 90°)
- Déverrouillage ext./int. avec manivelle à levier


La motorisation intégrée

Intégrés au portail lors de sa fabrication, les moteurs ROLY et INVISIO valorisent l'esthétique de votre portail tout en apportant le confort d'une motorisation performante et robuste. Ils s'adaptent de plus à tous les types d'ouvertures.


somfy.

GARANTIE
3
ans

Moteurs intégrés



Pour portail battant
en aluminium



Pour portail coulissant
en aluminium



Invisio

Motorisation totalement invisible pour portail battant, **intégrée dans la structure du portail** lors de sa fabrication. Le plaisir des yeux à l'intérieur comme à l'extérieur.

Angle d'ouverture max. : **180°**

Longueur vantail max. : **3 000 mm**

Déverrouillage ext./int.

Ouverture extérieure

Ouverture sur pente



Roly

Moteur invisible pour portail coulissant.

Déverrouillage par clé.

Autonomie en cas de coupure de courant.

Intégration dans un poteau **150 x 150 mm**.

Longueur vantail max. : **5 500 mm**

**Motorisation
invisible**



Moteurs intégrés Invisio

66



J' M

ATLANTEM s'adapte aux modes et usages d'aujourd'hui

ATLANTEM vous propose des solutions connectées.



CONTRÔLEZ
l'accès de votre habitat

Audio



Audio portier

- ✓ Combiné intérieur mains-libres
- ✓ Bouton d'appel extérieur
- ✓ Ouverture du portail et du portillon indépendamment

Audio et vidéo



Somfy V500 Pro



Gates 7 pouces Crystalia



Gates 4.3 pouces Mini-Crystalia

	Somfy V500 Pro	Gates 7 pouces Crystalia	Gates 4.3 pouces Mini-Crystalia
Écran 7 pouces	✓	✓	
Écran 4,3 pouces			✓
Mémoire d'image photo	✓	✓	✓
Vision nocturne	✓	✓	✓
Caméra avec digicode		✓	✓
Caméra avec lecteur de badge		option	option
Renvoi d'appel sur téléphone - WiFi		✓	✓
Nombre d'équipements pilotables de série	2*	1	1

* Possibilité de commander 2 types d'ouverture (exemple : le portail et le portillon)

GAGNER EN CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ



*PILOTEZ votre habitat
du bout des doigts*

Commandez à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail (et porte de garage) grâce à votre smartphone. Des fonctions uniques, intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.

Les bonnes raisons de passer au portail connecté

- Facilitez votre arrivée et gagnez du temps !
Votre portail est déjà ouvert quand vous arrivez grâce à l'assistance vocale
- Rassuré, vous savez si votre portail est bien fermé
- Réceptionnez vos colis sereinement, pilotez votre portail à distance
- Automatisez votre maison connectée grâce aux scénarios...



MA MAISON FACILE



Profitez des solutions domotisées ATLANTEM pour l'ensemble de la maison. À découvrir dans le catalogue Multi-produits.

Collection Aluminium First

p.	Modèle	Dim. lames/ barreaux	PORTAILS							PORTILLONS									DIMENSIONS				
			Droit	Bombé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
39	Albatros	80/120	●						●											1060	2080	2300	4700 suivant hauteur
30	Alouette	120	●						●											1080	1755	2300	4700 suivant hauteur
33	Ara	150	●						●											1050	1950	2300	4700 suivant hauteur
41	Bassan	80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1400	2300	Battant 4100 Coulissant 4700
41	Bouvreuil	80	●						●											1000	1600	2300	Battant 4100 Coulissant 4700
38	Busard	130	●						●											1080	1860	2300	4700 suivant hauteur
33	Calao	150	●						●											1110	2010	2300	4700 suivant hauteur
40	Cardinal	80/120				●	●							●	●					1000	1600	2300	Battant 4100 Coulissant 4700
39	Chouette	100/120	●						●											1300	2020	2300	4700 suivant hauteur
40	Colibri	80/120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	Battant 4100 Coulissant 4700
41	Cormoran	80/200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	Battant 4100 Coulissant 4700
38	Faucon	120	●						●											1150	2110	2300	4700 suivant hauteur
40	Fauvette	80/120				●	●							●	●					1000	1600	2300	Battant 4100 Coulissant 4700
35	Frégate	120	●						●											1230	1950	2300	4700 suivant hauteur
35	Fulmar	120	●						●											1250	1970	2300	4700 suivant hauteur
30	Héron	120	●						●											1190	1910	2300	4700 suivant hauteur
38	Hirondelle	130	●						●											1030	1940	2300	4700 suivant hauteur
34	Hood	200	●						●											1150	1950	2300	Battant 4100 Coulissant 4400
31	Mésange	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	4700 suivant hauteur
31	Palombe	120	●						●											1125	1800	2300	4700 suivant hauteur
31	Pic-Vert	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	4700 suivant hauteur
33	Pinson	200	●						●											1210	2010	2300	4700 suivant hauteur
35	Roitelet	200	●						●											1210	2010	2300	4700 suivant hauteur
36	Rossignol	120	●						●											1230	1950	2300	4700 suivant hauteur
39	Rouge-gorge	80/120		●						●	●									1000	1600	2300	Battant 4100 Coulissant 4700
34	Sterne	200	●						●											1150	1950	2300	4700 suivant hauteur
32	Tourterelle	120	●						●											1230	1830	2300	4700 suivant hauteur
30	Toucan	120	●						●											1130	1850	2300	4700 suivant hauteur

Collection Aluminium Design

p.	Modèle	Dimen- sions lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS					
			Droit	Bombé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.		
47	Adonis	200	●						●												1320	2180	2300	coulissant 5500
71	Agave	200	●						●												1180	2060	2300	coulissant 5500
49	Alamandra	-	●						●												1400	2200	2300	5300
65	Anémone	100	●						●												1060	2050	2300	5000
67	Anthémis	130	●						●												1060	2100	2300	5000
58	Anthurium	120	●						●												1000	1700	2300	5500
69	Asarina	110	●						●												900	1600	2300	5500
71	Aubépine	100/200	●						●												1100	2000	2300	5500
58	Azalée	120	●					●	●							●	●				1400	2200	2300	5500
66	Balsamine	100	●						●												1380	1880	2300	5500
70	Barbican	160	●						●												1160	1960	2300	5500 suiv. hauteur
49	Basilic	200	●						●												1320	2320	2300	5500 suiv. hauteur
71	Celosie	200	●						●												1060	1660	2300	5500
70	Clère	160	●						●												1510	2110	2300	5500 suiv. hauteur
68	Digitale	100	●						●												1000	1600	2300	5500
48	Elanion	160	●						●												1160	1960	2300	5500 suiv. hauteur
51	Épure	340	●						●												1360	2040	2300	5500 suiv. hauteur
69	Erigeron	100	●						●												900	1800	2300	5500
70	Érine	200	●						●												1260	1660	2300	5500
60	Ficus	120	●						●												1420	2140	2300	coulissant 5500
50	Héliconia	340	●						●												1310	2375	2300	5500
46	Jasmin	120	●						●												1325	2000	2300	5500
47	Lycoris	200	●						●												1430	1915	2300	5500
64	Nerium	-	●						●												1000	1495	2300	5000
50	Opale	340	●						●												1280	1960	2300	5500
63	Oranger	120	●						●												1480	2200	2300	coulissant 5500
52	Orge	200	●						●												1100	1900	2300	5500
57	Orpin	110	●						●												1380	2260	2300	5500
66	Oxalis	110	●						●												1050	1930	2300	5500
49	Pchit	340	●						●												1315	2025	2300	5500
64	Perilla	-	●						●												1000	1495	2300	5000
53	Pervenche	200	●						●												1060	1860	2300	5500 suiv. hauteur
48	Pétunia	200	●						●												1320	2180	2300	5500
57	Pivoine	200	●						●												1060	1860	2300	coulissant 5500
68	Roseau	100	●						●												1320 suiv. larg.	2020 suiv. larg.	3200 suiv. larg.	5500 suiv. hauteur
59	Santoline	120	●						●												1520	2240	2300	5500
51	Tecoma	340	●						●												1310	2365	2300	5500
59	Tiaré	30	●						●												980	1700	2300	5500
69	Torenia	120	●						●												900	1600	2300	5500
56	Yucca	200	●						●												1000	1600	2300	3800

Collection Aluminium Tendance

p.	Modèle	Dimensions lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS							
			Droit	Bombé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.				
81	Bleuet	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	900	1800	2300	5500 forme droite
81	Bruyère	100	●						●														1000	1800	2300	5500
80	Camélia	100/100				●	●							●	●								1200	1800	2300	4100 à 5000 suivant hauteur
79	Coquelicot	100/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	5500 forme droite
80	Fuschia	100/100				●	●							●	●								1200	1800	2300	5000
78	Gazania	100/100	●	●					●	●	●												1000	1700	2300	5500 forme droite
79	Gentiane	100/100		●						●	●												1000	1800	2300	5000
79	Hortensia	100/20/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	5500 forme droite
81	Marguerite	100	●						●														900	1800	2300	5500
80	Mimosa	20/100	●						●								●	●					1000	1800	2300	5500
77	Muguet	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	5500 forme droite
76	Primevère	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	2200	2300	5500 forme droite
78	Tamaris	100/100	●	●					●	●	●												1300	1800	3200	4400
78	Tulipe	100/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	2200	2300	5500 forme droite

Collection Aluminium Les Coordonnés

p.	Modèle	Dimensions lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS							
			Droit	Bombé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.				
92	Abott	200	●						●														1060	1860	2300	couissant 5500
95	Bridge	200	●						●														1060	1860	2300	couissant 5500
94	Clayton	200	●						●														1060	1860	2300	couissant 5500
95	Gill	200	●						●														1060	1860	2300	couissant 5500
87	Harvey	340	●						●														1665	2355	2300	5500
89	Houston	340	●						●														1280	1960	2300	5500
93	Lamb	200	●						●														1060	1860	2300	couissant 5500
89	Lee	200	●						●														1105	1965	2300	5500
86	Lewis	340	●						●														1165	2355	2300	5500
93	Patton	200	●						●														1060	1860	2300	couissant 5500
91	Pyrite	340	●						●														1280	1960	2300	5500
91	Quartz	340	●						●														1280	1960	2300	5500
88	Reed	340	●						●														1665	2355	2300	5500
87	Turner	340	●						●														1665	2355	2300	5500

Collection Aluminium Excellence

p.	Modèle	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS			
		Droit	Bom- bé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.
107	Acacia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	5500 forme droite
109	Acajou	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	5500 forme droite
106	Albizia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	5200 forme droite
109	Alicante	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5500 forme droite
109	Ambel	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5500 forme droite
107	Aragon	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5200 forme droite
108	Cadix	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5500 forme droite
104	Castille	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5200 forme droite
102	Cèdre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	5500 forme droite
101	Ébène	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	5200 forme droite
100	Gérone	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5200 forme droite
106	If	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	5500 forme droite
107	Malaga	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5500 forme droite
108	Merisier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	5200 forme droite
100	Morella	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5500 forme droite
103	Murcie	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5200 forme droite
105	Orme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	5200 forme droite
106	Palma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	5500 forme droite
103	Ségovie	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5500 forme droite
103	Sureau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	5200 forme droite
104	Sycamore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	5200 forme droite
102	Valence	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	5200 forme droite

	COULISSANT			EMBOUTS					ACCESSOIRES								
	Bicoloration	Modif. hauteur panneaux	Vantaux inégaux forme droite	Aspect 2 vantaux	Système de guidage CAS N°3	Rond	Boule	Flèche	Goutte d'eau	Fleur de Lys	Macaron	Rosace	Double traverse	Double traverse + Ronds	Double traverse + Volutes	Dble trav. Cintrée	Dble trav. Cintrée + Ronds
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
	●	●	●	●	●						●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●

Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire.


Collection PVC First

p.	Modèle	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS	
		Droit	Bombé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet	Hauteur	Largeur
142	Caraïbes		●					●										1785	3465
143	Égée				●			●										1365	3495
143	Java	●						●										1135	2965
143	Kara	●						●										1465	2965 ou 3465


Collection PVC Miléane

p.	Modèle	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS			
		Droit	Bombé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet	Ht mini.	Ht maxi.	Lg. mini.	Lg. maxi.
161	Baléares	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
154	Bali				●	●							●	●				1000	1600	2300	4100
155	Bergame		●						●	●								1000	1600	2000	4100
155	Bologne	●						●										1000	1600	2000	4100
146	Bristol				●	●							●	●				1400	2000	2300	4400
160	Cagliari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
157	Chicago				●	●							●	●				1200	1800	2300	4700
158	Chypre			● inversé							●							1200	1600	2300	4100
146	Corfou	●						●										1045	1645	2300	3500
160	Corinthe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	4700
159	Corse	●					●	●						●	●			900	1800	2300	4700
153	Cuba	●					●	●						●	●			1000	1800	2100	4800
148	Everest PVC	●						●										930	1980	2100	4800
149	Féroé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
157	Florence	●						●										1400	2000	2000	4400*
161	Futuna			●							●	●						1200	1600	2300	4100
150	Gênes	●						●										850	1815	2000	4100
149	Hood PVC	●						●										930	1980	2100	4800
149	Ikaria	●						●										930	1980	2100	4800
147	Jamaïque	●						●										1400	2000	2300	4400*
159	Madagascar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2100	4800
158	Maldives	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	2000	2100	4800
156	Miami				●	●							●	●				1200	2000	2300	4700
154	Milan	●						●										1000	1600	2000	4100
146	Milos	●						●										1075	1675	2300	3500
148	Myconos	●						●										930	1980	2100	4800
150	Naples	●						●										850	1815	2000	4100
152	Newport				●	●						●	●					1000	1880	2300	4700*
155	Oléron			●							●	●						1200	1600	2300	4100
154	Osaka			●							●	●						1000	1800	2300	4700*
153	Oslo		●						●	●								1000	1800	2300	4400*
150	Palerme	●						●										850	1815	2000	4100
153	Pérouse		●						●	●								1000	1800	2300	4700*
148	Rhodes	●						●										800	2000	2100	4800
151	Rome	●						●										850	1815	2000	4100
156	San Diego				●	●						●	●					1400	2000	2300	4700
161	Sardaigne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
160	Shetland	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
157	Trévise		●						●	●								1000	1600	2300	4100
151	Turin	●						●										1300	2000	2300	4100
156	Viterbe	●						●										1000	1600	2300	4100*
151	Volterra	●						●										1300	1600	2300	3800
159	Wallis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	900	1800	2300	4700
161	Wight	●						●										800	1600	2300	4100*

Collection Aluminium First




Collection Aluminium Design




Collection Aluminium Tendance



Collection Aluminium Les Coordonnés



Collection Aluminium Excellence



Collection PVC First



Caraïbes page 142



Égée page 143




Java page 143



Kara page 143

Collection PVC Miléane



Baléares page 161



Bali page 154



Bergame page 155



Bologne page 155



Bristol page 146



Cagliari page 160



Chicago page 157



Chypre page 158



Corfou page 146



Corinthe page 160



Corse page 159



Cuba page 153



Everest PVC page 148



Féroé page 149



Florence page 157



Futuna page 161



Gênes page 150




Hood PVC page 149



Ikaria page 149



Jamaïque page 147



Madagascar page 159



Maldives page 158



Miami page 156



Milan page 154



Milos page 146



Myconos page 148



Naples page 150



Newport page 152



Oléron page 155



Osaka page 154



Oslo page 153



Palerme page 150



Pérouse page 153



Rhodes page 148



Rome page 151



San Diego page 156



Sardaigne page 161



Shetland page 160



Trévise page 157



Turin page 151



Viterbe page 156



Volterra page 151



Wallis page 159



Wight page 161

Clôtures Aluminium First



Choisya page 114



Miscanthus page 114



Nandina page 114

Clôtures Aluminium




À 1 lisse page 115



À 2 lisses page 115



À 3 lisses page 115



Achillée page 116



Ancolie page 116



Anémone page 120



Anthémis page 121



Aromia page 116



Aubépine page 120



Azalée page 119



Bassan page 123



Bleuet page 123



Callune page 116



Carillon page 120



Chèvrefeuille page 121



Clématite page 119




Coquelicot page 123



Erigeron page 122



Genêt page 119



Héliconia page 117



Hellébore page 118



Hortensia page 123



Lycoris page 117



Mésange page 117



Mimosa page 123



Muguet page 117



Oxalis page 121



Pétunia page 117



Torenia page 122



Yucca page 119

Clôtures Aluminium Excellence



Acacia page 127



Acajou page 127



Alicante page 127



Ambel page 126




Cadix page 127



Ébène page 125



Érable page 125



Merisier page 127



Murcie page 124

Claustras Aluminium



Achillée page 128



Ancolie page 129



Aromia page 129



Carillon page 131



Chèvrefeuille page 131



Myosotis page 130



Myosotis page 130



Nigelle page 130

Clôtures PVC



À 1 lisse page 171



À 2 lisses page 171



À 3 lisses page 171



Aix page 170



Arz page 168



Batz page 170



Belle-Ile page 169



Bréhat page 170



Chausey page 170



Glénan page 169



Groix page 168



Hoëdic page 169



Houat page 169



Ile page 165



Iles aux moines page 166



Marine page 165



Molène page 167



Ouessant page 167



Palerme page 165



Ponant page 167



Ré page 167



Sein page 167



Yeu page 166

Des clôtures harmonisées à votre portail

Quels que soient le style et le matériau de votre portail, ATLANTEM vous propose une large gamme de clôtures à associer avec votre portail.

	PORTAILS	CLÔTURES
COLLECTION ALUMINIUM FIRST	Albatros	Bassan
	Ara	Miscanthus
	Bassan	Bassan
	Bouvreuil	Bassan
	Calao	Miscanthus
	Cardinal	Bassan
	Chouette	À lisse 100 mm doucine
	Colibri	Bassan
	Cormoran	Bassan
	Faucon	Achillée, Mésange
	Fauvette	Bassan
	Frégate	Achillée, Genêt
	Fulmar	Achillée, Genêt, Mésange
	Héron	Achillée
	Hood	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Mésange	Achillée, Mésange
	Pic-Vert	Achillée, Mésange
	Pinson	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Roitelet	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Rossignol	Achillée, Genêt
Rouge-Gorge	Bassan	
Sterne	Ancolie, Pétunia sans liseré	
Tourterelle	Achillée, Mésange	
Toucan	Achillée	

COLLECTION ALUMINIUM DESIGN	Adonis	Ancolie avec liseré, Pétunia
	Agave	À lisse 200 mm contemporain
	Anémone	À lisse 100 mm doucine
	Anthémis	Chèvrefeuille
	Anthurium	Azalée
	Aubépine	Aubépine
	Azalée	Azalée
	Balsamine	Callune, Oxalis
	Basilic	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Celosie	Ancolie, Pétunia sans liseré, Torénia
	Clère	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Digitale	À lisse 100 mm doucine, Callune, Muguet
	Erigeron	Erigeron
	Érine	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Ficus	Achillée, Mésange
	Héliconia	Aromia, Aromia avec liseré, Héliconia, Héliconia sans liseré
	Lycoris	Lycoris
	Opale	Aromia, Héliconia sans liseré
	Oranger	Achillée, Mésange
	Orge	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Orpin	Oxalis
	Oxalis	Oxalis
	Pchit	Aromia avec liseré, Héliconia
	Pervenche	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Pétunia	Ancolie, Ancolie avec liseré, Pétunia, Pétunia sans liseré
	Pivoine	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Roseau	Mimosa, Muguet
	Santoline	Achillée, Mésange
	Tecoma	Aromia avec liseré, Héliconia
	Tiaré	Achillée, Mésange
	Torenia	Torenia
	Yucca	Pétunia sans liseré, Yucca

	PORTAILS	CLÔTURES
COLLECTION ALUMINIUM TENDANCE	Bleuet	Bleuet
	Bruyère	Bleuet
	Camélia	Coquelicot
	Coquelicot	Coquelicot
	Fuschia	Coquelicot
	Gazania	Bleuet
	Gentiane	Coquelicot
	Hortensia	Hortensia
	Marguerite	Bleuet
	Mimosa	Mimosa
	Muguet	Muguet
	Primevère	Muguet
	Tamaris	Bleuet
Tulipe	Coquelicot	

COLLECTION ALUMINIUM LES COORDONNÉS	Abott	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Bridge	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Clayton	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Gill	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Harvey	Aromia, Héliconia sans liseré
	Houston	Aromia, Héliconia sans liseré
	Lamb	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Lee	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Lewis	Aromia, Héliconia sans liseré
	Patton	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Pyrite	Aromia, Héliconia sans liseré
	Quartz	Aromia, Héliconia sans liseré
	Reed	Aromia, Héliconia sans liseré
	Turner	Aromia, Héliconia sans liseré


COLLECTION ALUMINIUM EXCELLENCE	Acacia	Acacia
	Acajou	Acajou
	Alicante	Alicante
	Ambel	Ambel, Ambel avec ronds, Ambel avec volutes
	Aragon	Alicante
	Cadix	Cadix
	Castille	Alicante
	Cèdre	Acacia, Ebène Festons Arrondis
	Ébène	Ebène Festons Droits, Ebène Festons Arrondis
	Gérone	Ebène Festons Arrondis
	If	Acacia
	Merisier	Merisier
	Morella	Ebène Festons Arrondis
	Murcie	Murcie, Murcie avec ronds, Murcie avec volutes
	Orme	Acacia
	Palma	Acacia
	Ségovie	Erable Festons Arrondis
Sycomore	Mimosa	

Sauf erreurs typographiques. Éléments valides à la date d'impression. Schémas et photos non contractuels.
Crédits photos : Studio Garnier - DEA - D3 Studio - Studio Océan - Somfy - Gates - Shutterstock - Adobe Stock
Création et conception : **lizardcréation** - Avril 2023



PEFC™ 10-31-1188 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org





ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN

atlantem.fr

Siège social : NOYAL-PONTIVY (56)