KarHome®

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLES | TRADITIONNELLES



karhome.fr

Retrouvez l'ensemble de la gamme KARHOME
sur le site web **karhome.fr**



Photos non contractuelles

KarHome®
PORTES DE GARAGE

SOMMAIRE





P 4 | Présentation du groupe SOTHOGAM
P 6 | Les marques du groupe SOTHOGAM
P 8 | KARHOME, la référence des portes de garage sur mesure
P 10 | Une démarche française et responsable
P 12 | Comment bien choisir sa porte de garage ?
P 14 | Stylisez et personnalisez vos portes de garage
P 16 | Motorisez vos portes de garage

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

P 20 | **SAORI**
Refoulement plafond
Épaisseur 40 mm

P 24 | **SEIYA**
Refoulement plafond
Épaisseur 40 mm
Personnalisable

P 28 | **CIRCÉE**
Refoulement latéral
Épaisseur 40 mm

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

P 34 | **CYLLÈNE**
Ouverture à la Française
1,2,3 ou 4 vantaux
Rupture de pont thermique

P 38 | **ICARE**
Ouverture à la Française
3 ou 4 vantaux, épaisseur 27 mm

P 42 | **VÉNUS ALU**
Ouverture à la Française
2 vantaux, épaisseur 27 mm

P 44 | **VÉNUS PVC**
Ouverture à la Française
2 vantaux, épaisseur 24 ou 28 mm

P 45 | **VÉNUS BOIS**
Ouverture à la Française
2 vantaux, épaisseur 27 mm

P 46 | **SATURNE PVC**
Coulissante
Épaisseur 24 mm

P 47 | **SATURNE BOIS**
Coulissante
Épaisseur 23 mm

P 48 | **URANUS PVC**
Ouverture à la Française
4 vantaux, épaisseur 24 mm

P 49 | **URANUS BOIS**
Ouverture à la Française
4 vantaux, épaisseur 23 mm


Groupe SOTHOGAM
Rassembleur de talents

Groupe SOTHOGAM,
spécialiste de la menuiserie
industrielle depuis près de 40 ans.







Groupe SOTHOGAM
Rassembleur de talents

5 sites de production | **400** collaborateurs | **40 ans** d'expérience

Photos non contractuelles


Groupe SOTHOGAM :
le partenaire de confiance
de vos projets de fermeture.

Depuis près de 40 ans, le Groupe SOTHOGAM s'impose comme un acteur incontournable sur le marché des fermetures. Fondée en 1988, l'entreprise s'est forgée une solide réputation grâce à un engagement constant en matière de qualité, d'innovation et de responsabilité sociétale et environnementale.

Dans nos ateliers situés au cœur des Deux-Sèvres, nous concevons et fabriquons une large gamme de solutions : volets battants et coulissants, persiennes, portes de garage, portails et clôtures. Chaque produit signé SOTHOGAM reflète notre savoir-faire français et notre volonté permanente de durabilité.

Animés par l'innovation continue, nous optimisons sans cesse nos produits, leurs systèmes d'installation et leur facilité d'utilisation pour toujours mieux répondre à vos besoins.

" Innovation, proximité et durabilité : c'est notre savoir-faire, c'est votre garantie."



Matthieu PAINEAU
Président du Groupe SOTHOGAM



Groupe SOTHOGAM
Rassembleur de talents


SOTHOGAM, un GROUPE, 4 marques, des produits à la hauteur de toutes vos exigences

SOTHOFERM

SOTHOFERM® l'esprit battant

L'expertise française des volets et persiennes depuis 1988

Depuis près de 40 ans, SOTHOFERM conçoit en France **des volets et persiennes sur mesure**, associant qualité, technicité et esthétique. Spécialiste reconnu des fermetures extérieures multi-matériaux (bois, PVC, aluminium, polyuréthane), SOTHOFERM propose également **une gamme innovante de motorisations solaires autonomes**, adaptées à chaque projet. **Proximité, fiabilité et respect des délais font de la marque un partenaire privilégié des professionnels.**



KARHOME

KarHome® PORTES DE GARAGE

La référence française des portes de garage sur mesure

Spécialiste des portes de garage, KARHOME **conçoit et fabrique en France des solutions innovantes et sur mesure,** adaptées à chaque projet d'habitat neuf ou en rénovation. Alliant technicité, sécurité et confort d'utilisation, KARHOME propose une gamme complète, des portes de garage traditionnelles aux modèles les plus contemporains, avec une promesse constante : **qualité irréprochable et délais maîtrisés.**





Photos non contractuelles



SCELLEST
L'art français de sublimer les extérieurs

SCELLEST est une marque française spécialisée dans **la conception et la fabrication de portails et clôtures sur mesure.** Alliant esthétique, robustesse et innovation, elle offre une gamme complète adaptée à tous les types de projets, neufs ou en rénovation (bois, PVC, aluminium, polyuréthane). Grâce à une fabrication 100% française et des solutions personnalisables, SCELLEST **garantit aux professionnels des produits fiables, durables et parfaitement intégrés à chaque environnement extérieur.**









BOÊME
Le bois comme signature

Avec BOÊME, le Groupe SOTHOGAM **affirme son savoir-faire autour des fermetures en bois sur mesure.** Volets patrimoine, volets intérieurs, portes patrimoine ou restauration : chaque projet est pensé pour préserver, restaurer ou recréer le charme d'origine d'une maison, **dans le respect de son style et de son histoire.**



KarHome®
PORTES DE GARAGE

KARHOME,
La référence des portes de garage

Depuis près de 40 ans, KARHOME conçoit et fabrique en France des portes de garage qui allient performance, durabilité et esthétique.
Reconnue pour son expertise technique, la marque accompagne les professionnels du bâtiment avec des produits fiables, des solutions sur mesure et un service client de proximité pour que l'utilisateur final soit parfaitement satisfait !



Notre histoire et notre savoir-faire

Chaque porte de garage KARHOME est pensée, conçue et assemblée en France, au sein de nos ateliers.

Ce choix industriel local permet une maîtrise totale de la chaîne de fabrication. Du choix des matériaux jusqu'à la livraison, notre exigence s'exprime à chaque étape.

Cet ancrage français est un pilier de notre stratégie et un gage de qualité pour tous vos projets.

Les équipes KARHOME : L'exigence du métier, la passion du résultat

Chez KARHOME, chaque porte est le fruit du travail de femmes et d'hommes engagés, qui maîtrisent leur savoir-faire et innovent pour vous proposer le meilleur.

Techniciens, conseillers, responsables qualité : tous travaillent dans un esprit d'équipe et de rigueur, pour garantir la fiabilité de chaque réalisation.



" Derrière chaque porte, une équipe fière de contribuer à un projet réussi."

Photos non contractuelles



KARHOME, c'est :

Une gamme complète, pensée pour vos projets
Des portes sectionnelles modernes, des portes traditionnelles à la française... En rénovation comme en neuf, chaque projet trouve sa solution chez KARHOME.

Une fabrication sur mesure
Toutes nos portes sont réalisées à la demande, selon vos dimensions, configurations et finitions. Une adaptation parfaite à chaque chantier.

Une fabrication 100 % française
Nos équipes conçoivent, assemblent et contrôlent chaque produit en France. La qualité industrielle au service de la proximité.

Une marque innovante
Isolation thermique, sécurité, automatisation, design : KARHOME intègre les dernières technologies pour une performance durable.

Des délais maîtrisés
Notre organisation permet une livraison rapide, fiable et sans surprise.

Une responsabilité engagée
KARHOME agit pour une fabrication responsable : gestion des déchets, sélection rigoureuse des matériaux, circuits courts.


KarHome®
PORTES DE GARAGE

Une démarche française pour un engagement en faveur de la qualité

Parce que le Made In France ne suffit pas, KARHOME donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit KARHOME naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.





Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, KARHOME fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis près de 40 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.

Photos non contractuelles



Une démarche responsable pour un engagement durable

Fabriquer des portes de garage dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieuse de l'impact industriel sur l'environnement, KARHOME est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les gaz à effet de serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (restaurant d'entreprise, voitures hybrides pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 10 000 m² de panneaux photovoltaïques.

L'indice "Made in KARHOME" pour souligner notre engagement.

Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales.



KarHome®
PORTES DE GARAGE

Comment bien choisir sa porte de garage ?


Porte de garage sectionnelle SAORI · Acier · Blanc

Le matériau
Un choix déterminant.

Chacun son style, chacun ses avantages !

L'acier est le matériau incontournable pour une porte de garage sectionnelle. Il allie la rigidité et l'isolation grâce aux 40 mm d'isolant inséré entre les deux parois en acier. Moderne et personnalisable, le matériau aluminium allie quant à lui, robustesse, confort et esthétique.


Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE · Aluminium · RAL 7016

Sectionnelle ou traditionnelle
Un choix esthétique, mais aussi pratique !

La porte sectionnelle est appréciée pour son confort d'utilisation. La motorisation permet d'actionner l'ouverture et la fermeture de votre porte grâce à une télécommande, sans descendre de sa voiture. Les portes traditionnelles équipent couramment des garages qui accueillent un véhicule ou un atelier.

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre porte de garage.

- **RÉSISTANCE**
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN**
- **BUDGET**

Photos non contractuelles



Forme & Style
Il y en a pour tous les goûts !

Les portes de garage, quel que soit leur matériau, s'adaptent à la forme des ouvertures. Le style, lui, s'adapte à vos envies et aux exigences architecturales de votre quartier.
Les portes sectionnelles sont adaptées aux ouvertures à forme droite. Les portes de garage traditionnelles s'adaptent parfaitement aux formes des ouvertures.



Couleur & Finition
En harmonie avec votre façade.


La couleur permet de donner du charme à votre façade. Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe, des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines, chacun trouve son bonheur parmi un choix illimité.





Motorisation
Gagnez en confort !

Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos portes de garage via une télécommande ou même depuis votre smartphone.



Accessoires
Apportez la « touche finale ».

Personnalisez vos portes de garage grâce aux nombreux accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique, sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre à ces 3 besoins incontournables !

KarHome®
PORTES DE GARAGE

Stylisez et personnalisez votre porte de garage


Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE · Aluminium · RAL 7035

Des hublots
Sous toutes les formes !

Les hublots permettent d'apporter de la lumière naturelle dans votre garage tout en allégeant son allure. De nombreux modèles sont disponibles selon la configuration et le design de votre porte. Réalisés en aluminium brossé anodisé, ils sont équipés d'un vitrage composite en polyméthacrylate de méthyle. La finition sablée offre un aspect « dépoli » ou « flouté », idéal pour préserver votre intimité.



HUBLOT CARRÉ
Dimensions (contours extérieurs) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm - 120 x 120 mm - 90 x 90 mm



HUBLOT RECTANGLE
Dimensions (contours extérieurs) :
511 x 321 mm



HUBLOT TRIANGLE
Dimensions (contours extérieurs) :
400 x 400 mm



HUBLOT ROND
Dimensions (contours extérieurs) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm

HUBLOT PLAT 60 MM
Dimensions (contours extérieurs) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm - 60 x 1000 mm - 60 x 500 mm - 60 x 200 mm

HUBLOT PLAT 200 MM
Dimensions (contours extérieurs) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm - 200 x 1000 mm - 200 x 500 mm

Photos non contractuelles



Porte de garage sectionnelle SEIYA • Acier • RAL 5024

Ajoutez des motifs
Personnalisez votre porte de garage !

Des motifs en inox peuvent être collés sur la surface extérieure de votre porte de garage. Esthétique, ils permettent de personnaliser votre porte et d'en faire une fermeture unique.



TRIANGLE PLEIN
Dimensions (contours extérieurs) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm - 260 x 260 mm - 220 x 220 mm
190 x 190 mm - 170 x 170 mm



TRIANGLE ÉVIDÉ
Dimensions (contours extérieurs) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm - 260 x 260 mm - 220 x 220 mm



RECTANGLE PLEIN
Dimensions (contours extérieurs) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm - 371 x 181 mm - 331 x 181 mm
301 x 111 mm - 291 x 91 mm



RECTANGLE ÉVIDÉ
Dimensions (contours extérieurs) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm - 371 x 181 mm - 331 x 141 mm



CARRÉ PLEIN
Dimensions (contours extérieurs) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm - 120 x 120 mm
90 x 90 mm - 70 x 70 mm



CARRÉ ÉVIDÉ
Dimensions (contours extérieurs) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm - 120 x 120 mm - 90 x 90 mm



RECTANGLE PLAT PLEIN 30 OU 60 MM
Dimensions (contours extérieurs) :
30 ou 60 x 2000 mm - 30 ou 60 x 1500 mm - 30 ou 60 x 1000 mm
30 ou 60 x 500 mm - 30 ou 60 x 200 mm



RECTANGLE PLAT ÉVIDÉ 30 OU 60 MM
Dimensions (contours extérieurs) :
30 ou 60 x 2000 mm - 30 ou 60 x 1500 mm - 30 ou 60 x 1000 mm
30 ou 60 x 500 mm - 60 x 200 mm



ROND PLEIN
Dimensions (contours extérieurs) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm - Ø 105 mm
Ø 85 mm - Ø 70 mm



ROND ÉVIDÉ
Dimensions (contours extérieurs) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm

KarHome®
PORTES DE GARAGE

Motorisez et simplifiez votre quotidien



somfy

Le confort connecté au quotidien !

Motorisez votre porte de garage avec Somfy et gagnez en simplicité : ouverture à distance, pilotage précis, accessoires compatibles et sécurité renforcée. Télécommande, photocellules, feu d'avertissement, antenne ou batterie de secours facilitent chaque usage, même en cas de coupure de courant. Une solution fiable, évolutive et garantie 5 ans.

Moteur Dexxo SMART IO



Kit IO complet incluant :
1 moteur, 2 télécommandes et 4 touches Keygo IO pour une installation immédiate.

Télécommande Keygo



Photocellules



Feu d'avertissement



Antenne



Batterie de secours



Photos non contractuelles



Porte de garage sectionnelle SEIYA · Acier · RAL 7016

SOMMER

Un pilotage sûr et pratique !

Conçue pour simplifier vos accès, la motorisation Sommer associe confort, sécurité et contrôle. Digicode, télécommande, bouton-poussoir, photocellules, feu clignotant ou buzzer accompagnent chaque mouvement de porte et rassurent au quotidien. Des équipements robustes, pensés pour piloter votre garage à distance ou à proximité, avec une garantie 5 ans.

Moteur PRO



Kit incluant :
un boîtier de commande mural ou plafond avec éclairage et bouton-poussoir intégrés pour un pilotage déporté.





Digicode



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement



Récepteur universel



Bouton-poussoir



Boîtier de commande à clé



Buzzer





Porte de garage sectionnelle CIRCÉE · Acier · RAL 5024

Photos non c



Gamme

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

P 20

SAORI

· Refoulement plafond
· Épaisseur 40 mm



RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

P 24

SEIYA

· Refoulement plafond
· Épaisseur 40 mm
· Personnalisable



RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

P 28

CIRCÉE

· Refoulement latéral
· Épaisseur 40 mm



RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET



SAORI

40 mm I Refoulement plafond

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET



Porte de garage en acier isolante, motorisée et abordable !

La porte de garage SAORI est une porte sectionnelle économique malgré ses nombreux atouts !
Isolante, elle est composée de panneaux en acier isolés de 40 mm d'épaisseur. Résistante grâce à un acier de haute qualité. Confortable grâce à son refoulement plafond qui permet de profiter de toute la surface de son garage. Et charmante grâce à son aspect moderne !

Profitez de toute la surface de votre garage grâce à l'ouverture au plafond de cette porte sectionnelle.

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

Isolation



40 mm d'isolant pour un confort thermique

Résistance



Feuilles d'acier et finition laquée pour une meilleure résistance

Confort



Motorisation standard pour un confort optimisé

Utilisation



Galets montés sur roulement à billes pour un fonctionnement silencieux

Sécurité



Articulation anti-pince-doigts et arrêt automatique de la motorisation

Photos non contractuelles

Couleurs RAL standards


9016 7016

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

2 configurations possibles :

Panneau lisse

Panneau ligné




SAORI s'adapte à la majorité des chantiers.

Cette porte de garage sectionnelle est compatible avec la plupart des configurations de chantiers. Les dimensions disponibles correspondent aux standards de la construction. (Hauteurs : 2000 ou 2125 mm, Largeurs : 2400, 2500 ou 3000 mm)

Porte de garage sectionnelle SAORI · Acier · RAL 7016 · Panneaux lisses

SAORI

40 mm I Refoulement plafond



Porte de garage sectionnelle SAORI · Acier · RAL 7016 · Panneaux lisses



Porte de garage sectionnelle SAORI · Acier · RAL 9016 · Panneaux lisses

Esthétique

2 couleurs en finition satinée (brillant) vous permettent d'accorder votre porte de garage au style de votre maison : blanc 9016 ou gris 7016. Si vous souhaitez une autre couleur pour votre projet, la porte de garage sectionnelle plafond SEIYA est personnalisable : couleurs, accessoires, décors ou hublots (voir page 24)

Photos non contractuelles

Confort

La motorisation vous permet d'ouvrir et fermer votre porte de garage sans descendre de votre voiture.
2 télécommandes sont fournies avec la motorisation standard.





Porte de garage sectionnelle SAORI · Acier · RAL 9016 · Panneaux lisses

Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation.
Retrouvez nos experts sur notre site : www.karhome.fr



Dimensions
(H x L en mm)

- 2000 x 2400
- 2000 x 2500
- 2000 x 3000

- 2125 x 2400
- 2125 x 2500
- 2125 x 3000

Et sur mesure

INFORMATIONS TECHNIQUES




Panneau isolé de 40 mm


Galet simple


Articulation anti pince doigt


Galet haut réglable


Joint entre chaque panneau


Ressort de tension

SEIYA

40 mm I Refoulement plafond

Personnalisable



RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET

Porte de garage en acier isolante, motorisée et personnalisable !

La porte SEIYA vous apporte tous les avantages d'une porte de garage sectionnelle : une utilisation pratique grâce à une motorisation actionnée depuis une télécommande ou avec votre smartphone ; le confort grâce à son pouvoir isolant et à son refoulement plafond ; la sécurité grâce à des panneaux de 40 mm d'épaisseur et composés de 2 feuilles d'acier ; et l'esthétique avec sa finition soignée, ses accessoires de qualité, le choix des couleurs et des finitions !

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

Isolation



40 mm d'isolant pour un confort thermique

Résistance



Feuilles d'acier et finition laquée pour une meilleure résistance

Confort



Motorisation standard pour un confort optimisé

Esthétique



Couleurs et configurations personnalisées pour s'adapter à vos envies

Sécurité



Articulation anti-pince-doigts et arrêt automatique de la motorisation

Photos non contractuelles



Porte de garage sectionnelle SEIYA · Acier · RAL 9016 · Panneaux lisses

Finitions

Tons bois

Chêne doré

Couleurs RAL standards


9016 7016

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

** Uniquement en plan lisse*
(autre configuration en chêne doré, sur demande)

Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :



* Avec plus value
Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous après de votre installateur).

SEIYA

40 mm I Refoulement plafond

Personnalisable



Porte de garage sectionnelle SEIYA · Acier · RAL 5024 · Panneaux lisses

Esthétique

Choisissez la couleur, accordez les motifs des panneaux et personnalisez l'aspect avec des décors, des hublots ... Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades ! La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.





Photos non contractuelles



Porte de garage sectionnelle SEIYA · Acier · RAL 7035 · Panneaux lisses





Ouvrez et fermez votre porte de garage depuis votre voiture à l'aide d'une télécommande ou avec votre smartphone ! L'entretien de cette porte est peu exigeant grâce à un matériau acier qui n'accroche pas les salissures.

Pour plus de confort dans votre garage :



Kit sécurité renforcée (en option)



Kit isolation optimisée (en option)

Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation.
Retrouvez nos experts sur notre site : www.karhome.fr


INFORMATIONS TECHNIQUES



Cache ressort



Galets doubles



Articulation anti-pince-doigts



Tablier intérieur et charnières laqués blancs



Bâti en aluminium laqué à la couleur du tablier



Joint entre chaque panneau



Ressort de tension

CIRCÉE

40 mm I Refoulement latéral

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET



Porte de garage motorisée en acier

CIRCÉE est composée de panneaux lignés, plans lisses, rainurés ou à cassettes côté extérieur, et lignés à l'intérieur. Ils sont constitués de deux faces en acier avec mousse polyuréthane injectée pour l'isolation. Cette porte est équipée en partie inférieure d'un seuil en aluminium pour faciliter le guidage.
Motorisée, elle présente de nombreux atouts : un profil anti-pince-doigts, l'arrêt automatique de la motorisation, une ouverture partielle, possibilité d'intégrer un portillon (en option) ...
La porte de garage CIRCÉE est également proposée en version non motorisée.

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

Limitez votre consommation d'énergie grâce à cette porte de garage isolante

Isolation



40 mm d'isolant pour un confort thermique

Résistance



Feuilles d'acier et finition laquée pour une meilleure résistance

Motorisation



Pilotage par télécommande ou smartphone

Sécurité



Profil anti-pince-doigts et arrêt automatique de la motorisation

Confort



Portillon d'accès pour faciliter l'ouverture

Photos non contractuelles



Porte de garage sectionnelle CIRCÉE · Acier · RAL 7016 · Panneaux lisses

Finitions

Tons bois

Chêne doré

Couleurs RAL standards

9016 7016

Autres couleurs RAL disponibles sur demande

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

** Uniquement en plan lisse*
(autre configuration en chêne doré, sur demande)

Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :

Panneau lisse

Panneau monorainuré

Panneau microrainuré *

Panneau ligné *

Panneau à cassettes *

Panneau à rainures verticales

*** Avec plus value**

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous après de votre installateur).

CIRCÉE

40 mm I Refoulement latéral



Porte de garage sectionnelle CIRCÉE · ACIER · RAL 7016 · Panneaux lisses



Esthétique

Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades, personnalisez son style grâce au choix de couleurs, de motifs, de décors et de hublots ! La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.

Photos non contractuelles



Porte de garage sectionnelle CIRCÉE · Acier · RAL 7001 · Panneaux lisses

Confort

En plus d'être esthétique, cette porte est très pratique au quotidien grâce à l'ouverture par portillon.

La performance de l'isolation fait de cette porte un atout pour votre garage. 40 mm d'isolant et 2 feuilles d'acier séparent votre garage de l'extérieur : des arguments pour le confort, mais aussi pour la sécurité ! L'entretien est très simple sur ce type de porte : un nettoyage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte.



INFORMATIONS TECHNIQUES



Joints dissimulés dans le bâti en aluminium laqué de la couleur de la porte



Seuil de guidage en aluminium et joint brosse




Panneau isolé de 40 mm



Articulation anti-pince-doigts



Tablier intérieur et charnières laqués blancs



Joints verticaux sur les panneaux d'extrémité



Motorisation à tête déportée standard



Porte de garage traditionnelle ICARE · Aluminium · RAL 7016 · 4 vantaux

Photos non contract

Gamme

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

CYLLÈNE

P 34



ALUMINIUM
- Ouverture à la Française
- 1, 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 50 mm
- Rupture de pont thermique

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

ICARE

P 38



ALUMINIUM
- Ouverture à la Française
- 3 ou 4 vantaux
- Épaisseur 27 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

VÉNUS

P 42



ALUMINIUM
- Ouverture à la Française
- 2 vantaux
- Épaisseur 27 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

VÉNUS

P 44 / P 45



PVC
- Ouverture à la Française
- 2 vantaux
- Épaisseur 24 ou 28 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

BOIS
- Ouverture à la Française
- 2 vantaux
- Épaisseur 27 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

SATURNE

P 46 / P 47



PVC
- Coulissante
- Épaisseur 24 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

BOIS
- Coulissante
- Épaisseur 23 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

URANUS

P 48 / P 49



PVC
- Ouverture à la Française
- 4 vantaux
- Épaisseur 24 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

BOIS
- Ouverture à la Française
- 4 vantaux
- Épaisseur 23 mm

RÉSISTANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN
BUDGET

CYLLÈNE

1, 2, 3 ou 4 vantaux I Ouverture à la Française

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET



Porte de garage à rupture de pont thermique


La nouvelle porte de garage CYLLÈNE vient compléter la gamme des portes traditionnelles. Elégante grâce à sa finition texturée, elle s'adapte à vos envies : couleurs, configurations, vitrage. CYLLÈNE est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32 mm et les profils à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. CYLLÈNE apporte également le confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

Limitez votre consommation d'énergie grâce à cette porte de garage isolante

Isolation



Panneau sandwich U=1,94 W/(m²K)

Confort



Des profils performants pour éviter les ponts thermiques

Aspect



Pas de lame de 85 mm, 170 mm ou 255 mm (lames verticales ou horizontales)

Esthétique



Panneaux non rainurés pour un rendu plus épuré

Finition



Choix d'un aspect provençal : lames verticales 85 mm et horizontales 170 mm.

Photos non contractuelles



Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE · Aluminium · RAL 9016 · 4 vantaux

Couleurs RAL standards

Texturées

1013	1019	3003	5010	5015	6019	1015	3004	5003	5014	5023	5024	6005	6009	6021	7001
6021	7004	7009	7012	7015	7016	7006	7016	7022	7023	7035	7038	7039	8011	8014	8019
7030	7040	7044	8003	9010	9016	9005	9006	9007	Noir 2200	Gris 2500	Mars 2525	Bleu 2700	Gris 2800		

Et des couleurs infinies sur demande ...

CYLLÈNE

1, 2, 3 ou 4 vantaux I Ouverture à la Française



Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE · Aluminium · RAL 7016 · 4 vantaux



Esthétique

La nouvelle porte de garage CYLLÈNE offre les avantages d'une ouverture traditionnelle avec tous les atouts esthétiques d'une porte moderne ! Choisissez parmi 44 couleurs texturées, définissez le remplissage en harmonie avec votre façade, ajoutez des vitrages pour le confort intérieur !

Photos non contractuelles




Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE · Aluminium · RAL 7016 · 2 vantaux

Confort

Le système d'ouverture «à la française» permet de ne pas encombrer votre garage. Pour un passage au quotidien pratique, vous avez le choix de placer le portillon à gauche ou à droite.
Vous pouvez également inverser le sens d'ouverture (vers l'extérieur).



INFORMATIONS TECHNIQUES




Panneau sandwich isolés de 32 mm



Paumelle en applique réglable



Poignée



Serrure 3 points



Verrou encastré



Finition avec cadre périphérique

ICARE

27 mm I Ouverture à la Française

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET



Porte de garage 3 ou 4 vantaux à la française en aluminium

La porte de garage ICARE est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique lui assurent une finition parfaite.


L'atout majeur d'ICARE est son faible encombrement. Elle s'adapte aux garages avec peu de hauteur sous plafond ou de largeur disponible. Son ouverture vers l'extérieur libère tout l'espace intérieur, sans empiéter sur la surface du garage.

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

Les panneaux isolés permettent de maintenir une température confortable hiver comme été

Isolation



Panneaux sandwich isolés de 27 mm d'épaisseur

Esthétique



Aspect texturé apprécié pour sa résistance et pour son confort d'entretien

Entretien




L'aluminium nécessite un entretien très simple de votre porte de garage

Sécurité



La serrure en 3 points carénée apporte confort et sérénité

Aspect



Pas de lame de 85 mm (lames verticales ou horizontales) ou de 170 mm (lames horizontales)

Photos non contractuelles



Porte de garage traditionnelle ICARE · Aluminium · RAL 9016 · 4 vantaux

Couleurs RAL standards

Texturées classe 1

5010 5014 5024 6005 7001 7035
8014 9010 9016

Classe 2

Noir 2100 Gris 2900 3004
6021 7016



Disponible en finitions texturées classes 1 et 2, couleurs RAL hors standard, tons bois ou couleurs infinies sur demande

Configurations



4 hublots collés
ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm



4 motifs plats évidés
200 x 1000 mm



4 hublots collés
ABA ronds
vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

Autres hublots, motifs et décors sur demande...

ICARE

27 mm I Ouverture à la Française



Porte de garage traditionnelle ICARE · Aluminium · RAL 5010 · 4 vantaux

Esthétique

La finition texturée permet de donner un aspect moderne à cette porte.
Le choix des couleurs vous assure de l'accorder aux menuiseries de votre maison.
Si vous souhaitez lui apporter encore plus de modernité, optez pour les lames horizontales larges.



Photos non contractuelles



Porte de garage traditionnelle ICARE · Aluminium · Ral 8003 · 4 vantaux


Confort

Confort au quotidien grâce à son portillon équipé d'une serrure 3 points.
Ce portillon peut être positionné à gauche ou à droite. Le sens d'ouverture de la porte peut être orienté vers l'intérieur (standard) ou vers l'extérieur, pour s'adapter à vos contraintes de chantier.




Performance

Le cadre périphérique permet de corriger les éventuels défauts de votre maçonnerie. Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.




INFORMATIONS TECHNIQUES



Panneau sandwich isolé R = 0.28 m².K/W



Bâti en aluminium intégrant un joint



Poignée en aluminium laqué noir ou blanc



Profil couvre-joint intérieur et extérieur



Serrure 3 points carénée



Seuil en aluminium intégrant un joint



Cadre périphérique

VÉNUS ALU

2 vantaux I Ouverture extérieure

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET



Porte de garage 2 vantaux, traditionnelle et personnalisable


La porte VÉNUS s'adapte aussi bien à l'habitat traditionnel qu'à l'habitat moderne. Le choix des couleurs et des configurations en fait une porte qui s'harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

Limitez votre consommation d'énergie grâce à cette porte isolante

Isolation



Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant

Fixation



Gonds à sceller composite

Entretien




L'aluminium nécessite un entretien très simple de votre porte de garage

Sécurité



Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium

Aspect



Pas de lame de 85 mm (lames verticales ou horizontales) ou de 170 mm (lames horizontales)

Photos non contractuelles

Porte de garage traditionnelle VÉNUS · Aluminium · Ral 3004

Couleurs RAL standards

Texturées classe 1

5010 5014 5024 6005 7001 7035
8014 9010 9016

Classe 2

Noir 2100 Gris 2900 3004
6021 7016

Disponible en finitions texturées classes 1 et 2, couleurs RAL hors standard, tons bois ou couleurs infinies sur demande

Configurations


Avec barres et écharpes


Avec pentures et contre-pentures



Avec barres seules


Découpe de cintre à l'usine

VÉNUS PVC

2 vantaux I Ouverture à la Française

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET



SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

MADE IN FRANCE FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

Porte de garage à la Française, le charme classique sur mesure

Véritable porte traditionnelle, VÉNUS PVC permet d'allier le confort d'utilisation grâce à la légèreté du PVC et le confort d'entretien grâce à ce matériau lisse et facilement nettoyable !

Couleurs RAL standards

Blanc 910 | Beige 115 | Gris 735 | Bleu* 507 | Bleu* 524 | Vert* 605 | Vert* 621 | Plaxé chêne doré

**Disponibles uniquement en 24 mm*

Configurations



Avec pentures et contre-pentures



Découpe de cintre à l'usine



Avec barres seules



Avec barres et écharpes

Résistance



Lames clipsées collées épaisseur 24 ou 28 mm

Esthétique



Pentures aluminium à bout festonné

Utilisation



Poignée, serrure et bouton-poussoir



Photos non contractuelles

VÉNUS BOIS

2 vantaux I Ouverture à la Française

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET



SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

MADE IN FRANCE – FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

Porte de garage bois chaleureuse et intemporelle

Cette porte de garage en bois apporte à votre garage une esthétique traditionnelle, chaleureuse et intemporelle. Simple d'utilisation avec ses 2 battants, elle est également compatible avec la majorité des ouvertures de garage.

Finitions

Essences disponibles

Sapin du Nord – Exotique rouge

Lasures disponibles

Noyer – Chêne clair – Chêne – Châtaignier

Tous les laquages RAL sont réalisables en usine

Configurations

Avec barres et écharpes

Avec barres seules

Résistance




Lames de Sapin du Nord ou d'Exotique rouge de 27 mm

Esthétique



Pentures queue de carpe

Lames



Pas de lame de 89 mm



SATURNE PVC

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET

24 mm I Coulissante



Porte de garage coulissante qui s'adapte à votre maison

La porte de garage SATURNE PVC apporte une solution pratique avec sa grande facilité d'entretien. Ses panneaux renforcés par des broches métalliques sont d'une grande rigidité.

Couleurs RAL standards

910 | 115 | 735* | 507* | 524* | 605* | 621* | Plaxé chêne doré*

**Disponibles uniquement en version monobloc*

Économique, fermez votre garage à un prix abordable

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

MADE IN FRANCE FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

Isolation



Profil PVC extrudé de 24 mm

Résistance



Broches métalliques intégrées à la structure

Confort



Sabot de guidage coccinelle et galet double PG 500



Photos non contractuelles

SATURNE BOIS

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET

23 mm I Coulissante



Porte de garage coulissante en bois : une ouverture fluide, un style naturel

Composée de lames verticales, SATURNE Bois est réalisée avec du Sapin du Nord ou de l'Exotique Rouge. Véritable porte traditionnelle guidée par des galets doubles sur des rails.

Finitions

Essences disponibles

Sapin du Nord | Exotique rouge

Lasures disponibles

Noyer | Chêne clair | Chêne | Châtaignier

La chaleur et la résistance du bois


SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

MADE IN FRANCE – FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

Isolation



Lames en bois, épaisseur 23 mm

Utilisation



Serrure Tirard, poignée pour serrure Tirard et verrou plat

Confort



Sabot de guidage coccinelle et galet double PG 500



URANUS PVC

4 vantaux I À la Française

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET





Porte de garage à la Française, robuste et personnalisable

La porte de garage URANUS PVC dispose de 4 vantaux à la française à lames verticales. Les vantaux du milieu se replient sur les vantaux 'porteurs', pour un passage pratique !

Couleurs RAL standards
Texturées classe 1

910 115

Économique, fermez votre garage à un prix abordable

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

Isolation



Profil PVC extrudé de 24 mm

Résistance



Broches métalliques intégrées à la structure

Confort



Arrêt portillon et sabot verrou coccinelle



Photos non contractuelles

URANUS BOIS

RÉSISTANCE | FACILITÉ D'ENTRETIEN | BUDGET

4 vantaux I À la Française





L'ouverture à la Française, le charme du bois en plus

La porte de garage URANUS dispose de 4 vantaux à la française à lames verticales. Les vantaux du milieu se replient sur les vantaux 'porteurs', pour un passage pratique !

Finitions

Essences disponibles

Sapin du Nord | Exotique rouge

Lasures disponibles

Noyer | Chêne clair | Chêne | Châtaignier

La chaleur et la résistance du bois

SUR MESURE

GARANTIE 10 ANS

MADE IN FRANCE FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

Isolation



Lames en bois, épaisseur de 23 mm

Confort



Arrêt portillon et sabot verrou coccinelle

Utilisation



Serrure Tirard, poignée pour serrure Tirard et verrou plat




GARANTIE & SAV
POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin en France dans nos ateliers de Thouars.

Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières.

L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication. Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.

Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Les techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.





Photos non contractuelles


UN RÉSEAU D'EXPERTS
À VOS CÔTÉS

Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd'hui !

Forts de 40 ans d'expérience dans la fabrication de portes de garage, nous nous appuyons sur un réseau de plus de 3 000 revendeurs et installateurs partenaires partout en France. Véritables relais entre vous et notre savoir-faire de fabricant, ces professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Grâce à leur expertise technique, ils vous conseillent dans le choix de la porte de garage la mieux adaptée à vos besoins, au style de votre habitation, à vos habitudes d'utilisation et à la configuration de votre garage.

Battante, sectionnelle, coulissante ou enroulable, manuelle ou motorisée : nos partenaires vous aident à trouver la solution la plus pertinente, en tenant compte de vos contraintes techniques, de vos envies esthétiques et de votre confort au quotidien.

Vous pouvez également compter sur leur savoir-faire pour vous guider dans l'utilisation, l'entretien et la durabilité des différents matériaux proposés. Vous souhaitez être mis en relation avec un installateur proche de chez vous ? Rendez-vous sur karhome.fr et présentez-nous votre projet. Nous vous transmettrons les coordonnées du partenaire le plus adapté pour vous accompagner.



Plus d'informations
sur notre site :
www.karhome.fr



AVEC KARHOME, VOTRE PROJET PAS À PAS



1

Je me connecte sur karhome.fr et je précise mon projet



2

J'envoie une demande de devis



3

Le revendeur le plus proche me contacte



4

Je concrétise mon projet

VOTRE INSTALLATEUR KARHOME

Crédit photos : ©Shutterstock - KARHOME - 2026-11

KarHome®
PORTES DE GARAGE

KARHOME
Z.I. de la croix d'Ingand
79100 THOUARS
Tél 05 49 66 66 64

www.karhome.fr